



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA
Bd. N. BĂLCESCU NR. 14
Tel/Fax: 0266341871 / 0266341772
E-mail: secretariat@primariatoplit.ro
www.primariatoplit.ro
Nr.înreg. 25190 din 30.06.2026



Proces – Verbal
privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini, cu
factorii de evaluare

Încheiat astăzi, 30.06.2026, cu ocazia desfășurării ședinței de evaluare a ofertelor.

Procedura de atribuire: Negociere fără publicare

Cod CPV: 34928400-2 Mobilier urban (Rev.2)

Nr. invitație de participare: 19916/22.05.2026

Contract de furnizare: Achiziție publică de dotări în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod smis 2014+:125368 (lot 1 și 2)

Valoarea estimată a achiziției: 546.370,00 lei fără TVA

- **LOT 1 - Dotări - Amenajare spațiu de joacă pentru copii – TOTAL VALOARE ESTIMATĂ - 427.570,00 lei fără TVA**
- **LOT 2 - Dotare spațiu de joacă - Stâlpi de iluminat fotovoltaic - TOTAL VALOARE ESTIMATĂ -118.800,00 lei fără TVA**

Comisia de evaluare numită prin dispoziția nr. 581 din 28.05.2026 și compusă din:

Nr.	Nume și prenume	Rolul în cadrul comisiei de evaluare
1.	NEGREA ANA-MARIA	Președinte cu drept de vot
2.	PUȘCAȘ ANDREA	Membru
3.	CIUBUCĂ MARIA MAGDOLNA	Membru
4.	KALAPACS ZSOLT	Membru supleant
5.	TOMPEA MIRCEA RĂZVAN	Membru supleant
6.	CSUTAK EVA	Membru supleant

Domnul Kalapacs Zsolt – membru supleant a fost înlocuit cu doamna Csutak Eva – membru supleant, pe motiv de delegatie a finalizat evaluarea propunerilor tehnice primite, după cum urmează:

Evaluarea propunerilor tehnice

Procesul de evaluare se realizează pe baza informațiilor prezentate de Ofertanți în propunerea tehnică, a documentelor suplimentare identificate în Oferta prezentată, precum și a răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă este cazul). Principalele aspecte ale evaluării propunerilor tehnice sunt prezentate mai jos.

Având în vedere faptul că ofertanții au prezentat o singură documentație tehnică pentru produsele aferente ambelor loturi, comisia de evaluare va analiza documentele depuse în mod unitar, într-un singur tabel de conformitate pentru fiecare ofertant. Evaluarea va evidenția, pentru fiecare produs în parte, corespondența dintre caracteristicile oferite și cerințele tehnice aferente loturilor pentru care a fost depusă oferta, cu menționarea eventualelor conformități sau neconformități constatate, identificate după cum urmează:

LOT 1 – DOTĂRI - AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII/ LOT 2 - DOTARE SPAȚIU DE JOACĂ - STĂLPI DE IUMINAT FOTOVOLTAIC					
Ofertant nr. 1 MAXI SPORT JUNIOR SRL					
Cerința minimă din Caietul de sarcini	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini	Clarificări și răspunsul la clarificări solicitate pe durata evaluării ofertelor tehnice în legătură cu informațiile prezentate	Evaluare a răspunsului primit	Rezultatul evaluării
Prezentare generală a produsului, însoțită de broșuri de prezentare, carti tehnice, etc	Nu se regasesc broșuri de prezentare, carti tehnice, etc	Se constată faptul că ofertantul nu transmite documentele solicitate. Acesta prin depunerea ofertei, la data și la ora limită s-a obligat să respecte cerințele documentației de atribuire cu privire la transmiterea tuturor documentelor solicitate prin caietul de sarcini.	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

<i>O sectiune in care se vor prezenta caracteristicile tehnice si functionale esentiale ale produselor oferite si vor prezenta documentatia tehnica aferenta, la care se face referire. Nerespectarea specificatiilor tehnice va conduce la respingerea ofertelor. Valorile parametrilor mentionati in specificatiile tehnice din prezentul caiet de sarcini sunt minimale si obligatorii. Se va face dovada conformitatii produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu articol al elementelor conținute în caietul de sarcini, inclusiv specificațiilor tehnice, prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu elementele respective.</i>			Astfel sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – conform art. 137, alin. 3 lit. A): „nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini” – adică oferta nu conține informațiile solicitate prin documentația de atribuire.		
	Nu se regăsește		În cadrul documentelor transmise nu se regăsește propunerea tehnică, document unde ofertantul ar fi prezentat informațiile solicitate, ofertantul transmițând doar fișele tehnice. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - INACCEPTABIL - A – conform art 137, alin 2, lit k): „în cazul în care unei oferte îi lipsește una din cele două componente, așa cum sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit. hh) din Lege”	-	Cerință minimă neîndeplinită

Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice un tabel de concordanță pentru fiecare lot în parte, cu următoarea structură:					Nu se regăsește	În cadrul documentelor transmise nu se regăsește propunerea tehnică, document unde ofertantul ar fi prezentat informațiile solicitate, ofertantul transmițând doar fișele tehnice. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind:	-	-	Cerință minimă neîndeplinită
Nr. Crt.	Descrierea cerinței tehnice	DA	NU	Comentariu specific la cerința tehnică ofertant					
				Dovada fișă producător (paragraf/scrieți /pagina)					
Demonstrarea conformității cu specificațiile tehnice se va face prin trimitere, rând cu rând, către documentele emise de producător: instrucțiuni/manual de utilizare așa cum sunt ele atașate produselor ce sunt oferite, broșuri/cataloge originale de la producător, cu indicarea paginii unde sunt confirmate cele declarate de către ofertant sau prin declaratia producatorului.					Nu se regăsește	În cadrul documentelor transmise nu se regăsește propunerea tehnică, document unde ofertantul ar fi prezentat informațiile solicitate, ofertantul transmițând doar fișele tehnice. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - INACCEPTABIL A – conform art 137, alin 2, lit k):	-	-	Cerință minimă neîndeplinită
					Nu se regăsește	În cadrul documentelor transmise nu se regăsește propunerea tehnică, document unde ofertantul ar fi prezentat informațiile solicitate, ofertantul transmițând doar fișele tehnice. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - INACCEPTABIL A – conform art 137, alin 2, lit k):	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

Se acceptă Declarațiile emise de producător cu menționarea clară, explicită, a conformității cu fiecare cerință din Caietul de sarcini, numai dacă aceasta nu sunt evidențiate explicit în cataloage/broșuri sau instrucțiuni/manual de utilizare sau prin declaratia producatorului.	Nu se regăsește	„în cazul în care unei oferte îi lipsește una din cele două componente, așa cum sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit. hh) din Lege”	Ofertantul nu transmite cataloage/broșuri sau instrucțiuni/manual de utilizare sau prin declaratia producatorului. Prin depunerea ofertei, la data si la ora limita, ofertantul s-a obligat să respecte cerintele documentatiei de atribuire cu privire la modul de redactare a ofertei si a informatiilor solicitate. Astfel în conformitate cu HG 395/2016 oferta este: -NECONFORMĂ – conform art. 137, alin. 3 lit. A): „nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini” – adică formularul de ofertă tehnică nu conține informațiile solicitate prin documentația de atribuire.	-	-	Cerință minimă neîndeplinită
--	-----------------	---	--	---	---	------------------------------

Se solicită evidențierea clară în propunerea tehnică a următoarelor elemente: denumirea comercială completă a produsului/produselor oferat/ofertate, tip/model, numele producătorului și țara de origine a produsului/produselor. În acest sens, ofertantul va depune fișa tehnică a fiecărui produs oferat.	Fișele tehnice transmise nu conțin: numele producătorului și țara de origine a produsului/produselor	În cadrul documentelor transmise nu se regăsește propunerea tehnică, document unde ofertantul ar fi prezentat informațiile solicitate, ofertantul transmițând doar fișele tehnice care nu conțin informațiile cu privire la numele producătorului și țara de origine a produsului/produselor. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - INACCEPTABILĂ – conform art 137, alin 2, lit k): „în cazul în care unei oferte îi lipsește una din cele două componente, așa cum sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit. hh) din Lege” -NECONFORMĂ – conform art. 137, alin. 3 lit. A): „nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini”	-	-	Cerință minimă neîndeplinită
Termenul de livrare este de maxim 90 zile de la emiterea ordinului de livrare.	Grafic de livrare Ofertantul transmite un grafic de livrare unde este prevăzut termenul de livrare 60 zile pentru echipamentele de joaca 30 de zile de la ordinul de	Cerință minimă îndeplinită	-	-	Cerință minimă îndeplinită

Contractantul va prezenta în propunerea tehnică: a) recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă; b) timpul de livrare estimativ pentru piesele de schimb recomandate; c) modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție; d) alte informații relevante.	incepere pentru stalpi de iluminat. Nu se regăsesc informații	În cadrul documentelor transmise nu se regăsește propunerea tehnică, document unde ofertantul ar fi prezentat informațiile solicitate. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - INACCEPTABILA – conform art 137, alin 2, lit k): „în cazul în care unei oferte îi lipsește una din cele două componente, așa cum sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit. hh) din Lege” -NECONFORMĂ – conform art. 137, alin. 3 lit. A): „nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini”	-	-	
Fișe tehnice aferente - LOT 1 – DOTĂRI - AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII Fișa tehnică nr. 1 - Figurine cu arc diverse modele Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură metalică tratată anticoroziv cu grund Produsul este compus din: Suport figurină Figurina din plastic dur HDPE/WPC Arc spirală	Fișa tehnică nr.1 Produsul oferit este conform din punctul de vedere al dimensiunilor, modalității de fixare, greutateii maxime admise și categoriei de vârstă. Structura metalică galvanizată oferă o protecție anticorozivă superioară structurii metalice tratate cu grund, reprezentând o	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ –	-	-	

Suport fixare Ghidon/mâner Componente necesare instalării Suport pentru picioare din material antiaderent Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 700 x 200 mm x 800 mm Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârstă utilizatori: 2-6 ani	caracteristică tehnică echivalentă sau superioară. Ofertantul nu transmite toate informațiile privind toate componentele solicitate în fișa tehnică, adică nu se regăsesc informații cu privire la următoarele componente: • Suport figurină • Figurina din plastic dur HDPE/WPC • Arc spirală • Suport fixare • Ghidon/mâner • Componente necesare instalării • Suport pentru picioare din material antiaderent	în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;			
Fișa tehnică nr. 2 - Leagăn cu două sezuturi protecție baby Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură metalică tratată anticoroziv cu grund Lanțurile cu prinderi confecționate din oțel inoxidabil Produsul este compus din: Cadru suport metalic Bara transversală Suporți lagar Lanțuri Scaune individuale de leagăn ergonomic (baby) din PAFS/LLDPE Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 3 x 1,60 x 2 m Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârstă utilizatori: 0-6 ani	Fișa tehnică nr.2 Produsul oferit este conform din punctul de vedere al dimensiunilor, modalității de fixare, greutatei maxime admise și categoriei de vârstă. Structura metalică galvanizată oferă o protecție anticorozivă superioară structurilor metalice tratate cu grund, reprezentând o caracteristică tehnică echivalentă sau superioară. Ofertantul nu transmite toate informațiile privind toate componentele solicitate în fișa tehnică, adică nu se regăsesc informații cu privire la următoarele componente: • Cadru suport metalic • Bara transversală • Suporți lagar • Lanțuri • Scaune individuale de leagăn	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: -NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 Turn 1 Tobogan drept 1 Platformă 1 Scară acces Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 2500 x 1600 x 1500 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 3000 x 2000 x 1800 mm Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârsta utilizatori: 1-4 ani	caracteristică tehnică echivalentă sau superioară. Ofertantul nu transmite toate informațiile privind toate componentele solicitate în fișa tehnică, adică nu se regăsesc informații cu privire la următoarele componente: • Cadru suport metalic • 1 Turn • 1 Tobogan drept • 1 Platformă • 1 Scară acces • Componente necesare instalării	în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;			
Fișa tehnică nr. 5 - Complex de joacă cu tobogan vârstă 2-6 ani Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din plastic (HDPE/PVC/LLDPE) Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 Turn acoperit 1 Tobogan Tub 1 Platformă 1 Cățăătoare / socotoitoare / spirală 1 Scară acces Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 3000 x 2000 x 2000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 4000 x 3000 x 2500 mm Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârsta utilizatori: 2-6 ani	Fișa tehnică nr.5 Produsul oferit este conform din punctul de vedere al dimensiunilor, modalității de fixare, greutateii maxime admise și categoriei de vârstă. Structura metalică galvanizată oferă o protecție anticorozivă superioară structurilor metalice tratate cu grund, reprezentând o caracteristică tehnică echivalentă sau superioară. Ofertantul nu transmite toate informațiile privind toate componentele solicitate în fișa tehnică, adică nu se regăsesc informații cu privire la următoarele componente: • Cadru suport metalic • 1 Turn acoperit • 1 Tobogan Tub • 1 Platformă • 1 Cățăătoare / socotoitoare / spirală • 1 Scară acces • Componente necesare	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: -NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

<u>Fișa tehnică nr. 6 - Complex de joacă cu tobogan vârstă 6-12 ani</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din plastic (HDPE/PVC/LLDPE) Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 Turn acoperit 1 Tobogan serpuit 1 Scară acces Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 3800 x 1300 x 3000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 4000 x 3000 x 4000 mm Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârstă utilizatori: 6-12 ani	instalării <u>Fișa tehnică nr.6</u> În urma analizării caracteristicilor tehnice ale produsului oferit raportat la cerințele minime din caietul de sarcini, s-a constatat că acesta nu îndeplinește toate specificațiile solicitate. Produsul are structură metalică galvanizată și sistem de fixare în beton, în conformitate cu cerințele minime, însă acesta prezintă neconformități esențiale, respectiv dimensiunea pe înălțime este de 2500 mm, inferioară valorii minime solicitate de 3000 mm. Totodată, produsul este destinat utilizatorilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani, în timp ce cerința minimă prevede o categorie de vârstă de 6-12 ani. De asemenea, nu se regăsesc informații cu privire la existența componentelor minime obligatorii, respective: • Cadru suport metalic • 1 Turn acoperit • 1 Tobogan serpuit • 1 Scară acces • Componente necesare instalării • utilizarea elementelor din HDPE/PVC/LLDPE conform specificațiilor solicitate.	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: -NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 7 - Ansamblu de câțărăt tip 1</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:	<u>Fișa tehnică nr.7</u> În urma analizării caracteristicilor tehnice ale	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din: - plastic (HDPE/PVC/LLDPE) - metal - frânghie/funie Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 panou câțărare 1 plasă frânghie cu inserții din oțel 1 câțărătoare verticală tip funie/inele Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 2000 x 1500 x 2000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 3500 x 3100 x 2500 mm Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârstă utilizatori: 6-12 ani	produsului oferit în raport cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini, s-a constatat că acesta îndeplinește parțial cerințele solicitate. Produsul oferit are structură metalică galvanizată și sistem de fixare în beton, fiind conform din acest punct de vedere. De asemenea, dimensiunile oferite de 3500 x 3100 x 2500 mm se încadrează în limitele maxime solicitate și corespund intervalului dimensional prevăzut în specificațiile tehnice. Totodată, greutatea maximă admisă pentru utilizator este de 40 kg, iar categoria de vârstă este 6-12 ani, în conformitate cu cerințele minime. Cu toate acestea, fișa tehnică transmisă nu conține informații care să demonstreze îndeplinirea unor cerințe tehnice esențiale privind componenta și materialele produsului, respective nu se găsesc informații cu privire la: Din ce vor fi realizate elementele: • plastic (HDPE/PVC/LLDPE) • metal • frânghie/funie Și nici componenta produsului dacă conține următoarele componente:	cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;		
--	---	--	--	--


	• Cadru suport metalic • 1 panou cățărare • 1 plasă frânghie cu inserții din oțel • 1 cățăătoare verticală tip funie/inele • Componente necesare instalării				
Fișa tehnică nr. 8 - Ansamblu de cățărat tip 2 Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din: - plastic (HDPE/PVC/LLDPE) - metal - frânghie/funie Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 bară tracțiune 1 sistem cățărare 1 bară pompieri 2 inele tracțiune Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 2000 x 3000 x 2000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 3500 x 3100 x 2500 mm Vârstă utilizatori: 6-16 ani	Produsul oferit este realizat din structură metalică galvanizată și se fixează în fundații de beton, având dimensiunile de 3500 x 3100 x 2500 mm, încadrându-se în limitele dimensionale solicitate prin caietul de sarcini. Nu sunt menționate elementele constructive obligatorii, respectiv: • bara de tracțiune • sistemul de cățărare • bara de pompieri • inele de tracțiune De asemenea, nu sunt precizate materialele componentelor (plastic tip HDPE/PVC/LLDPE, metal și frânghie/funie), nici existența componentelor necesare instalării. Totodată, nu este specificată vopsirea în câmp electrostatic a structurii metalice, conform cerinței minime. În ceea ce privește categoria de utilizatori, produsul este destinat copiilor cu vârsta între 6 și 12 ani, în timp ce cerința minimă	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

	prevede un interval de utilizare de 6-16 ani.				
Fisa tehnică nr. 9 - Ansamblu joacă copii 01 Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din: - plastic (HDPE/PVC/LLDPE) - metal Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 2 turnuri 1 tunel de legătura 2 tobogane drepte 1 scară Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 5000 x 4000 x 3000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 7000 x 6000 x 4000 mm Vârsta utilizatori: 6-16 ani	Fisa tehnică nr.9 Produsul oferit este realizat din structură metalică galvanizată și are modalitatea de fixare în beton. Cu toate acestea, dimensiunile declarate ale echipamentului sunt de 3500 x 3100 x 2500 mm, valori care se situează sub dimensiunile minime solicitate de 5000 x 4000 x 3000 mm. Din documentația prezentată nu rezultă existența elementelor constructive obligatorii prevăzute în cerința minimă, respectiv cele două turnuri, tunelul de legătură, cele două tobogane drepte și scara de acces. De asemenea, nu sunt precizate materialele componentelor din plastic (HDPE/PVC/LLDPE), existența componentelor necesare instalării și nici faptul că structura este vopsită în câmp electrostatic, conform specificației solicitate. În ceea ce privește categoria de utilizatori, produsul este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani, în timp ce cerința minimă prevede utilizarea de către persoane cu vârsta între 6 și 16 ani.	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: -NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

Fisa tehnică nr.10 - Ansamblu de joacă copii 02 Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din: - plastic (HDPE/PVC/LLDPE) - metal Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 2 turnuri 1 tobogan serpuit 1 tobogan tub 1 cățărătoare 1 scară Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: 2 înălțimi diferite L x l x H: 5000 x 4000 x 2500/3000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 8000 x 5000 x 3000/3500 mm Vârsta utilizatori: 6-16 ani	Fisa tehnică nr.10 Produsul oferat este realizat din structură metalică galvanizată și este prevăzut pentru fixare în beton. Cu toate acestea, dimensiunile declarate, respectiv 3500 x 3100 x 2500 mm, sunt inferioare dimensiunilor minime solicitate prin caietul de sarcini, de 5000 x 4000 x 2500/3000 mm, și nu rezultă existența celor două niveluri de înălțime diferite cerute. Din informațiile prezentate nu se poate confirma prezența elementelor constructive obligatorii, respectiv două turnuri, un tobogan serpuit, un tobogan tub, o cățărătoare și o scară. De asemenea, nu sunt specificate materialele componentelor din plastic (HDPE/PVC/LLDPE), existența componentelor necesare instalării și nici faptul că structura este vopsită în câmp electrostatic, conform cerințelor minime. În ceea ce privește grupa de utilizatori, produsul este destinat copiilor cu vârsta între 6 și 12 ani, în timp ce cerința minimă prevede utilizatori cu vârsta între 6 și 16 ani. Prin urmare, produsul oferat nu îndeplinește cerințele tehnice	Comisia de evaluare constată că produsul oferat nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neîndeplinită
---	---	--	----------	----------	-------------------------------------

galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din: - plastic (HDPE/PVC/LLDPE) - metal Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 platformă 1 sistem cățărare 1 tobogan drept 1 tobogan tub Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 4000 x 4000 x 2000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 4500 x 4500 x 2500 mm Vârstă utilizatori: 6-16 ani	între 6 și 16 ani, aspect conform cerinței minime. Cu toate acestea, dimensiunile declarate ale echipamentului, respectiv 6000 x 5000 x 3000 mm , depășesc limitele maxime admise prin caietul de sarcini (4500 x 4500 x 2500 mm), ceea ce reprezintă o neconformitate dimensională. Din fișa tehnică prezentată nu rezultă îndeplinirea cerințelor privind compoziția și dotările obligatorii. Nu sunt precizate materialele elementelor din plastic (HDPE/PVC/LLDPE), nu este confirmată vopsirea în câmp electrostatic a structurii și nici existența componentelor obligatorii: platformă, sistem de cățărare, tobogan drept și tobogan tub. De asemenea, nu sunt menționate componentele necesare instalării.	de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: -NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;			
<u>Fișa tehnică nr. 13 - Bănci modulare fără spătar</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură realizată din metal, zincat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Șezutul din lemn de pin tratat pentru rezistență la intemperii Elementele vor fi realizate din: - metal - lemn de pin lăcuit și vopsit Produsul este compus minim din:	<u>Fișa tehnică nr.13</u> Produsul oferit este realizat din structură metalică galvanizată și este prevăzut pentru fixare în beton, însă informațiile prezentate nu confirmă conformitatea cu cerințele tehnice minime. Cerința minimă este ca produsul să aibe o structură metalică zincată, vopsită în câmp	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: -NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

Cadru metalic Șezut din lemn Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 2000 x 380 x 450 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 3000 x 380 x 450 mm	electrostatic, precum și un șezut din lemn de pin tratat, lăcuit și vopsit. De asemenea, produsul trebuie să includă un cadru metalic și un șezut din lemn, cu respectarea dimensiunilor stricte între 2000 x 380 x 450 mm și 3000 x 380 x 450 mm. În cazul produsului oferit, nu sunt menționate elementele din lemn de pin, nu este specificată existența șezutului din lemn și nici tratamentele aferente acestuia. Totodată, nu este confirmată vopsirea în câmp electrostatic a structurii metalice. Dimensiunile declarate ale produsului, respectiv 6000 x 5000 x 3000 mm, depășesc semnificativ limitele maxime admise de caietul de sarcini, ceea ce constituie o neconformitate majoră.	alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;			
<u>Fișa tehnică nr. 14 - Coșuri de gunoi</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Corp realizat din oțel zincat, cu protecție anticorozivă, vopsit în câmp electrostatic Corp îmbrăcat cu rigle din lemn tratat, vopsit și lăcuit Elementele vor fi realizate din: - metal - lemn de pin tratat Produsul este compus minim din: Corp metalic Rigle din lemn Inel suport pentru sac menajer și elemente de asamblare din inox	Produsul oferit este realizat din metal și lemn de pin tratat, cu fixare în beton și capacitate declarată de 56 litri, aspect care corespunde cerinței minime privind volumul util. Din informațiile prezentate rezultă că produsul include corp metalic și rigle din lemn, precum și inel pentru așezarea sacului menajer, ceea ce corespunde parțial structurii funcționale majoră.	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Capacitatea utilă: 56 litri 	solicitate. Cu toate acestea, nu este confirmată îndeplinirea integrală a cerințelor tehnice privind materialele și finisajele: nu este specificat faptul că structura metalică este din oțel zincat cu protecție anticorozivă și vopsire în câmp electrostatic, iar riglele din lemn nu sunt descrise ca fiind vopsite și lăcuite conform cerinței. De asemenea, nu sunt menționate explicit elementele de asamblare din inox, solicitate. Prin urmare, deși produsul respectă capacitatea și include principalele componente funcționale, acesta nu demonstrează conformitatea completă cu cerințele privind materialele și tratamentele de protecție..	neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neîndeplinită
Fisa tehnică nr. 15 - Jădinișcă din beton Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: beton Dimensiuni: Circumferință între: 45 cm și 50 cm Înălțime între: 45 cm și 50 cm Greutate între: 40 kg și 45 kg	Fisa tehnică nr.15 Produsul oferit este realizat din metal și lemn de pin tratat, prevăzut pentru fixare în beton și dotat cu corp metalic, rigle din lemn și inel pentru așezarea sacului menajer. De asemenea, este menționată o capacitate de 56 litri. Cu toate acestea, cerința minimă specifică în mod clar un corp confecționat din beton, cu dimensiuni stricte privind circumferința (45–50 cm), înălțimea (45–50 cm) și greutatea (40–45 kg). Produsul	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: -NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

	ofertat nu este realizat din beton, ci din metal și lemn, ceea ce reprezintă o abatere de la materialul impus. În plus, nu sunt furnizate informații privind dimensiunile și greutatea, astfel încât nu se poate verifica încadrarea în intervalele solicitate. Produsul ofertat nu respectă cerințele obligatorii privind materialul și parametrii dimensional.	următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;			
<u>Fișa tehnică nr. 16 - Aparat fitness exterior pentru brațe, abdomen și picioare</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Suporturi picioare: suprafată anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Șezut rezistent protejat împotriva alunecării Capacitate: 3 persoane Modalitate de funcționare: Ridicarea picioarelor, tracțiune dorsala, abdominala, întindere, aparatul este o combinație de 3 aparate, ce ajută la dezvoltarea musculaturii pieptului, a brațelor și la întărirea mușchilor abdominali Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: Lungime 150 cm x latime 170 cm x înaltime 170 cm	<u>Fișa tehnică nr.16</u> Produsul ofertat nu demonstrează integral îndeplinirea cerințelor minime, deoarece lipsesc sau nu sunt precizate explicit: • vopsirea în câmp electrostatic a structurii; • faptul că suportii pentru picioare sunt din oțel galvanizat și vopsit electrostatic; • existența șezutului rezistent și antiderapant; • funcțiile specifice de ridicare a picioarelor, tracțiune dorsală și întindere.	Comisia de evaluare constată că produsul ofertat nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-		Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 17 - Aparat fitness pentru picioare (pendul)</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:	<u>Fișa tehnică nr.17</u> În urma analizei fișei tehnice, comisia constată că produsul	Comisia de evaluare constată că produsul ofertat nu îndeplinește cerințele minime	-		Cerință minimă neîndeplinită

Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Suportii picioare: suprafața anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Capacitate: 2 persoane Modalitate de funcționare: pendulare stânga-dreapta Dimensiuni minime: L x l x H: 90 x 115 x 160 cm Modalitate de fixare: Fundații beton	oferat îndeplinește parțial cerințele tehnice minime solicitate. Sunt confirmate capacitatea de utilizare pentru 2 persoane, modalitatea de funcționare prin pendulare, modalitatea de fixare în fundații de beton și dimensiunile minime solicitate. Totuși, din documentația tehnică depusă nu rezultă în mod explicit îndeplinirea cerințelor referitoare la realizarea componentelor din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic, precum și a suportilor pentru picioare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic cu suprafață anti-alunecare, fiind menționate doar structura din țevă galvanizată și materialul antiderapant pentru picioare.	solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;			
Fișa tehnică nr. 18 - Aparat fitness pentru picioare Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Suportii picioare: suprafața anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Capacitate: 2 persoane Modalitate de funcționare: întindere picioare prin extensie spre exterior Dimensiuni minime: L x l x H: 140 x 90 x 130 cm Modalitate de fixare: Fundații beton	Fișa tehnică nr.18 Comisia constată că produsul oferat îndeplinește parțial cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt îndeplinite cerințele referitoare la capacitatea de utilizare, modalitatea de funcționare, dimensiunile minime și modalitatea de fixare. De asemenea, sunt prezentate șuruburi din oțel prevăzute cu capace din material plastic. Totuși, documentația tehnică nu demonstrează în mod explicit	Comisia de evaluare constată că produsul oferat nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

<u>Fișa tehnică nr. 19 - Aparat fitness pentru abdomen</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Șezut rezistent: suprafața anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Capacitate: 2 persoane Modalitate de funcționare: așezat pe spate pe aparat cu picioarele sub bară Dimensiuni minime: L x l x H: 100 x 50 x 90 cm Modalitate de fixare: Fundații beton	că structura este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că suportii pentru picioare sunt realizați din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic cu suprafață anti-alunecare, conform cerințelor minime solicitate. <u>Fișa tehnică nr. 19</u> Comisia constată că produsul oferit îndeplinește parțial cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt îndeplinite cerințele referitoare la capacitatea de utilizare, dimensiunile minime, modalitatea de fixare și funcționalitatea aparatului, respectiv utilizarea acestuia prin așezarea pe spate cu fixarea picioarelor sub bară. Totuși, documentația tehnică nu demonstrează în mod explicit că structura este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că șezutul este realizat din oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic, cu suprafață anti-alunecare, conform cerințelor minime solicitate. În documentație este menționat doar un material antiderapant pentru picioare, fără informații privind șezutul.	următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini; Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	- - -	Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 20 - Aparat fitness pentru abdomen tip canotaj</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Șezut rezistent: suprafața anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Capacitate: 2 persoane Modalitate de funcționare: așezat pe spate pe aparat cu picioarele sub bară Dimensiuni minime: L x l x H: 100 x 50 x 90 cm Modalitate de fixare: Fundații beton	că structura este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că suportii pentru picioare sunt realizați din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic cu suprafață anti-alunecare, conform cerințelor minime solicitate. <u>Fișa tehnică nr. 20</u> Comisia constată că produsul oferit îndeplinește parțial cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt îndeplinite cerințele referitoare la capacitatea de utilizare, dimensiunile minime, modalitatea de fixare și funcționalitatea aparatului, respectiv utilizarea acestuia prin așezarea pe spate cu fixarea picioarelor sub bară. Totuși, documentația tehnică nu demonstrează în mod explicit că structura este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că șezutul este realizat din oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic, cu suprafață anti-alunecare, conform cerințelor minime solicitate. În documentație este menționat doar un material antiderapant pentru picioare, fără informații privind șezutul.	următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini; Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	- - -	Cerință minimă neîndeplinită

siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Șezut rezistent: suprafața anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Capacitate: 1 persoană Modalitate de funcționare: așezat în fund cu picioarele pe suport se execută mișcări de "înainte – înapoi" a corpului concomitent cu mișcările ample ale brațelor, mișcări similare mișcărilor de vâslit. Dimensiuni minime: L x l x H: 130 x 80 x 75 cm Modalitate de fixare: Fundații beton	cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt îndeplinite cerințele referitoare la dimensiunile minime, modalitatea de fixare și funcționalitatea aparatului, respectiv executarea unei mișcări de tip canotaj, similare vâslutului. Totuși, Fișa tehnică transmisă nu demonstrează în mod explicit că structura este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că șezutul este realizat din oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic, cu suprafață anti-alunecare, conform cerințelor minime solicitate. De asemenea, capacitatea oferată este de 2 persoane, diferită de cerința minimă care prevede capacitatea de utilizare pentru 1 persoană, fiind necesară clarificarea conformității acestei caracteristici.	cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: -NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 21 - Aparat fitness pentru brate</u> Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Șezut, mânăre din polietilenă Capacitate: 2 persoane Modalitate de funcționare: Utilizatorul sta așezat pe scaun și trage manerele spre el. În acest fel, își ridică greutatea corpului cu bratele. Dimensiuni minime: L x l x H: 220 x 70 x 150 cm	Fișa tehnică nr. 21 Comisia constată că produsul oferit îndeplinește parțial cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt îndeplinite cerințele referitoare la capacitatea de utilizare, dimensiunile minime, modalitatea de fixare, șuruburile din oțel prevăzute cu capace din material plastic și funcționalitatea aparatului. Totuși, documentația tehnică nu	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege,	-	-	

Modalitate de fixare: Fundații beton	demonstrează în mod explicit că structura este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că șezutul și mânerul sunt realizate din polietilenă, conform cerințelor minime solicitate.	oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 22 - Aparat fitness pentru brate, talie și trunchi</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Șezut, mâner din polietilenă Capacitate: 2 persoane Modalitate de funcționare: Ridicarea picioarelor, tracțiune dorsală, abdominală, întindere. Dimensiuni minime: L x l x H: 230 x 100 x 180 cm Modalitate de fixare: Fundații beton	<u>Fișa tehnică nr. 22</u> Comisia constată că produsul oferit îndeplinește parțial cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt îndeplinite cerințele referitoare la capacitatea de utilizare, dimensiunile minime, modalitatea de fixare, șuruburile din oțel prevăzute cu capace din material plastic și funcționalitățile aparatului privind ridicarea picioarelor, tracțiunea dorsală/abdominală și întinderea. Nu se regăsesc informații cu privire la structura dacă este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că șezutul și mânerul dacă sunt realizate din polietilenă, conform cerințelor minime solicitate.	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 23 - Aparat fitness bicicletă eliptică</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic	<u>Fișa tehnică nr. 23</u> Comisia constată că produsul oferit nu demonstrează îndeplinirea cerințelor tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Deși sunt prezentate șuruburi din oțel cu capace din material plastic și modalitatea de	Comisia de evaluare constată că produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta	-	Cerință minimă neîndeplinită

2 tălpi din material anti-alunecare din otel galvanizat si vopsit in camp electrostatic Mânere din cauciuc Capacitate: 1 persoană Modalitate de funcționare: Pedalare în direcția înainte și înapoi - miscarile cu mainile impins-tras si miscarea picioarelor intr-o elipsa usoara fara aparitia unui unghi ascutit in articulatia genunchiului. Dimensiuni minime: L x l x H: 120 x 100 x 130 cm Modalitate de fixare: Fundații beton	funcționare prin mișcări de împins-tras ale brațelor și mișcarea picioarelor într-o elipsă ușoară, documentația tehnică nu confirmă în mod explicit existența mânerelor din cauciuc și a celor două tălpi din otel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic cu suprafață anti-alunecare. Totodată, capacitatea oferată este de 2 persoane, față de cerința minimă de 1 persoană, iar dimensiunile oferite (100 x 50 x 90 cm) sunt inferioare dimensiunilor minime solicitate (120 x 100 x 130 cm).	fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă îndeplinită
Fisa tehnică nr. 24 – Dale de protecție din cauciuc Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Cauciuc Dimensiuni: L x l: 40 x 40 cm Grosime: 4 cm	Fisa tehnică nr.24 Comisia constată că produsul oferat îndeplinește cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt respectate materialul de confecționare din cauciuc, dimensiunile de 40 x 40 cm și grosimea de 4 cm, conform specificațiilor solicitate. În consecință, produsul oferat este considerat conform cu cerințele caietului de sarcini.	Cerință minimă îndeplinită	-	-	Cerință minimă îndeplinită
Fişa tehnică aferenta - LOT 2 - DOTARE SPAȚIU DE JOACĂ - STĂLPI DE IUMINAT FOTOVOLTAIC					
Stâlp iluminat public fotovoltaic Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: 2 panouri solare 1 lampă LED	Fisa tehnica – Stâlp iluminat În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant și a comparării acesteia cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini, comisia constată că produsul oferat îndeplinește parțial cerințele solicitate.	Comisia de evaluare constată că produsul oferat nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

1 controler solar 12/24V/20A 1 Stalp de 4 m din oțel zincat 1 brat metalic pentru lampa 1 suport metalic pentru panoul fotovoltaic 1 Cutie pentru accesorii 1 Acumulator Panouri fotovoltaice: Tip constructiv: panou poli/monocristalin Temperatura de funcționare: -40°C/+85°C 1 Acumulator: NI-Mh sau LiFePO4 Tensiune de funcționare nominală 12V/200 Ah Capacitatea maxima de descarcare 100% Durata de viață 2 ani Cutie acumulatori 1 Controler: Control tip: BMS Mod de selectare a tensiunii pt baterii: automat Eficiență: 99% Algoritm de încărcare: Adaptiv în mai multe trepte Protecție la: descărcarea totală, suprasarcina, scurtcircuit, temperatura peste nivelul admis, inversare polaritate baterii, inversare polaritate panou 1 Lampă stradală: Tip Bec: LED Culoare LED: Alb Cald Putere (W): minim 10 W – maxim 40 W Stâlp: Material: Oțel zincat Lungime: 4 m Culoare: Negru/gri Alte accesorii: Accesorii montaj Suruburi montaj Cablu alimentare	Din documentația tehnică rezultă că produsul oferit include 2 panouri solare, 1 lampă LED, 1 controler solar 12/24V/20A, 1 stâlp din oțel zincat cu înălțimea de 4 m, 1 brat metalic pentru lampă, 1 suport metalic pentru panoul fotovoltaic și un acumulator de tip Ni-MH sau LiFePO4 cu tensiunea nominală de 12V/200 Ah și durată de viață de 2 ani, caracteristici care corespund cerințelor minime solicitate. Cu toate acestea, au fost identificate următoarele neconformități și informații nedemonstrate: - Lampa stradală oferită are puterea de 50 W, depășind intervalul solicitat de minimum 10 W și maximum 40 W; - Nu sunt prezentate informații privind cutia pentru accesorii și cutia acumulatorilor; - Nu sunt demonstrate caracteristicile minime ale controlerului referitoare la eficiența de 99%, algoritmul adaptiv de încărcare în mai multe trepte și protecțiile solicitate; - Nu sunt prezentate informații privind temperatura de funcționare a panourilor fotovoltaice (-40°C/+85°C); - Nu sunt menționate	fiind: -NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;		
--	---	--	--	--

Dimensiuni: Alimentare: 18 V	accesorii de montaj, șuruburile de montaj și cablul de alimentare; - Nu este demonstrată respectarea cerinței privind alimentarea la 18 V.				
Certificate de siguranță privind calitatea și protecția mediului: • ISO14001 • ISO 9001	Ofertantul transmite: – QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE – HUADONG ENTERTEINMENT EQUIPMENT CO., LTD – ISO 9001:2015 – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE- HUADONG ENTERTEINMENT EQUIPMENT CO., LTD – ISO 14001:2015- – CERTIFICATE - HUADONG ENTERTEINMENT EQUIPMENT CO., LTD – Traducere a certificatelor ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015	Cerință minimă îndeplinită.	-	-	Cerință minimă îndeplinită
Fișele tehnice vor fi însoțite de fotografii	Fișe tehnice nr.1 – 24 Ofertantul transmite fișele tehnice ale produselor însoțite de fotografii	Cerință minimă îndeplinită.	-	-	Cerință minimă îndeplinită
Ofertantul trebuie să fie autorizat de producătorul echipamentului/ echipamentelor, să execute punerea în funcțiune/instalarea, repararea, mentenanța acestora. Dovada se face prin autorizația eliberată de producător și va fi depusă în cadrul ofertei tehnice.	În cadrul documentelor transmise ofertantul nu transmite informațiile solicitate.	Comisia de evaluare constată că produsul oferat nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. Astfel, sunt aplicabile prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

			condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;			
Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta furnizarea produselor ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității/entității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016, document ce va fi semnat în forma autentică;	Angajament privind subcontractarea Ofertantul transmite angajamentul		Cerinta minimă îndeplinită.	-		Cerință minimă îndeplinită
Declarație privind garanția acordată	Ofertantul transmite declarația privind perioada de garanție acordată produselor oferite, 24 de luni, acesta menționând în cadrul declarației „...asigurăm o perioadă de garanție de buna execuție a produselor furnizate este de 24 luni”		Cerinta minimă îndeplinită.	-		Cerință minimă îndeplinită
Garanție – Stâlpi de Iluminat Condiții de garanție și postgaranție De la semnarea procesului verbal de instalare și punere în funcțiune MINIM: 5 ani pentru panouri solare 2 ani Acumulatori 2 ani Controler 2 ani Lampă	Fisa tehnica – stâlpi iluminat 5 ani pentru panouri solare 2 ani Acumulatori 2 ani Controler 2 ani Lampă		Cerinta minimă îndeplinită.	-		Cerință minimă îndeplinită

Model de contract insusit, semnat de reprezentant. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari si de a formula amendamente cu privire la clauzele contractuale obligatorii pana la data limita de depunere a ofertei	Ofertantul transmite modelul de contract insusit.	Cerinta minimă îndeplinită.	-	-	Cerință minimă îndeplinită
Oferta este NECONFORMĂ.					

LOT 1 – DOTĂRI - AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII/ LOT 2 - DOTARE SPAȚIU DE JOACĂ - STĂLPI DE IUMINAT FOTOVOLTAIC					
Ofertant nr. 2 EVO LOGISTICS SRL					
Cerința minimă din Caietul de sarcini	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini	Clarificări și răspunsul la clarificări solicitate pe durata evaluării ofertelor tehnice în legătură cu informațiile prezentate	Evaluarea răspunsului primit	Rezultatul evaluării
Prezentare generală a produsului, însoțită de broșuri de prezentare, carti tehnice, etc	Propunere tehnica Ofertantul transmite: 1. Manual de exploatare și întreținere Echipamente fitness 2. Manual de exploatare și întreținere echipamentele de agrement	Cerință minimă îndeplinită.	-	-	Cerință minimă îndeplinită
<i>O sectiune in care se vor prezeta caracteristicile tehnice si functionale esentiale ale produselor oferite si vor prezenta documentatia tehnica aferenta, la care se face referire. Nerespectarea specificatiilor tehnice va conduce la respingerea ofertelor. Valorile parametrilor mentionati in specificatiile tehnice din prezentul caiet de sarcini sunt minimale si obligatorii. Se va face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu articol al elementelor conținute în caietul de sarcini, inclusiv specificațiilor tehnice, prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu elementele respective.</i>	Propunere tehnica Ofertantul transmite fișele tehnice ale produselor oferite, incare sunt prezentate caracteristicile tehnice și funcționale ale produselor oferite	Cerință minimă îndeplinită.	-	-	Cerință minimă îndeplinită

Ofertanți vor prezenta în cadrul propunerii tehnice un tabel de concordanță pentru fiecare lot în parte, cu următoarea structură:					Cerință minimă îndeplinită
Nr. Crt.	Descriere cerință tehnică	DA	NU	Comentariu specific așteptare tehnică ofertant	
				Dovada fișă producător (paragraf/sectiune /pagina)	
Propunere tehnică Ofertantul prezintă în cadrul propunerii tehnice un tabel de concordanță.					
Propunere tehnică Ofertantul face trimitere în cadrul propunerii tehnice către fișele tehnice transmise pentru fiecare produs ofertat.					
Nu este cazul					
Propunere tehnică Ofertantul transmite fișele tehnice pentru fiecare produs					
Propunere tehnică În cadrul propunerii tehnice ofertantul declară un termen de livrare de 60 de zile de la ordinul de livrare					
Propunere tehnică În cadrul propunerii tehnice ofertantul prezintă Planul de					

efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă; b) timpul de livrare estimativ pentru piesele de schimb recomandate; c) modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție; d) alte informații relevante.	Garanție și Menenanță care cuprinde informații precum: - Constatare defectiuni - Remediere/reparație - Înlocuire - Piese de schimb - Menenanță post garanție				
Fișe tehnice aferente - LOT 1 – DOTĂRI - AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII					
<u>Fișa tehnică nr. 1 - Figurine cu arc diverse modele</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură metalică tratată anticoroziv cu grund Produsul este compus din: Support figurină Figurina din plastic dur HDPE/WPC Arc spirală Support fixare Ghidon/mâner Componente necesare instalării Support pentru picioare din material antiaderent Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 700 x 200 mm x 800 mm Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârstă utilizatori: 2-6 ani	<u>Fișa tehnică nr.1</u> Produsul oferit este conform din punct de vedere al funcționalității însă nu sunt specificate următoarele informații cu privire la: - Structura metalică tratată anticoroziv cu grund - dimensiunile produsului - greutatea maximă admisă	- Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cunct aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini,;	-		Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 2 - Leagăn cu două șezuturi protecție baby</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură metalică tratată anticoroziv cu grund Lațurile cu prinderi confecționate din oțel inoxidabil Produsul este compus din: Cadru suport metalic	<u>Fișa tehnică nr.2</u> Ofertantul transmite fișa tehnică a produsului, acesta fiind conform din punct de vedere al funcționalității însă: - Nu se regăsesc informații cu privire la structura metalică dacă este tratată anticoroziv cu grund - Nu este specificat dacă	- Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cunct aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind:	-		Cerință minimă neîndeplinită

Bara transversală Suport: lagar Lanțuri Scaune individuale de leagăn ergonomic (baby) din PAFS/LLDPE Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 3 x 1,60 x 2 m Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârstă utilizatori: 0-6 ani	modalitatea de fixare este beton - Dimensiunile produsului oferat sunt 300 x 116 x 240 cm – produsul nu îndeplinește cerința cu privire la înălțime fiind sub minimul solicitat. - Nu este specificată vârsta utilizatorilor.	- NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;		
<u>Fișa tehnică nr. 3 - Leagăn cu două sezuturi</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură metalică tratată anticoroziv cu grund Lanțurile cu prinderi confecționate din oțel inoxidabil Produsul este compus din: Cadru suport metalic Bara transversală Suport: lagar Lanțuri Scaune individuale de leagăn ergonomic din PAFS/LLDPE Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 3 x 1,60 x 2 m Greutate maximă admisă/utilizator: 50 kg Vârstă utilizatori: 4-16 ani	<u>Fișa tehnică nr.3</u> Oferantul transmite fișa tehnică a produsului, acesta fiind conform din punct de vedere al funcționalității însă: - Nu se regăsesc informații cu privire la structura metalică dacă este tratată anticoroziv cu grund - Nu este specificat dacă modalitatea de fixare este beton - Dimensiunile produsului oferat sunt 328 x 144 x 256 cm – produsul nu îndeplinește cerința cu privire la înălțime fiind sub minimul solicitat. - Nu este specificată vârsta utilizatorilor.	- Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cun aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 4 - Complex de joacă cu tobogan vârstă 1-4 ani</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat:	<u>Fișa tehnică nr.4</u> Oferantul transmite fișa tehnică a produsului, acesta fiind conform din punct de vedere al funcționalității însă:	- Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin	-	Cerință minimă neîndeplinită

Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din plastic (HDPE/PVC/LLDPE) Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 Turn 1 Tobogan drept 1 Platformă 1 Scară acces Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 2500 x 1600 x 1500 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 3000 x 2000 x 1800 mm Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârstă utilizatori: 1-4 ani	Dimensiunea produsului oferat 416 x 150 x 339 cm nu se încadrează în dimensiunile minime si maxime.	caietul de sarcini, astfel cunt aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;.	-	Cerință minimă neîndeplinită
Fișa tehnică nr. 5 - Complex de joacă cu tobogan vârstă 2-6 ani Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din plastic (HDPE/PVC/LLDPE) Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 Turn acoperit 1 Tobogan Tub 1 Platformă 1 Căărătoare / socotitoare / spirală 1 Scară acces Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 3000 x 2000 x 2000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 4000 x 3000 x 2500 mm	Fișa tehnică nr.5 În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferat nu include una dintre componentele minime obligatorii solicitate prin caietul de sarcini, respectiv: <u>o „căărătoare, o scară de tip „scobitoare” sau o spirală de cățărare.</u> Deși ofertantul a transmis documentația tehnică aferentă produsului, din informațiile prezentate nu rezultă existența niciuneia dintre aceste componente obligatorii. Prin urmare, produsul oferat nu îndeplinește cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire.	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cunt aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;.	-	Cerință minimă neîndeplinită


Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârstă utilizatori: 2-6 ani Fişa tehnică nr. 6 - Complex de joacă cu tobogan vârstă 6 -12 ani Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din plastic (HDPE/PVC/LLDPE) Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 Turn acoperit 1 Tobogan serpuit 1 Scară acces Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 3800 x 1300 x 3000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 4000 x 3000 x 4000 mm Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârstă utilizatori: 6-12 ani	Fişa tehnică nr.6 Ofertantul transmite fişa tehnică a produsului oferat însă produsul oferat nu intruneşte specificațiile minime solicitate, respectiv: - Tobogan şerpuit – produsul oferat are toboggan drept - Dimensiunile produsului oferta sunt 523 x 150 x 389 cm – lungimea depăşeşte dimensiunea maxima de 4000 mm	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplineşte cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cun aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată	-	-	Cerință minimă neîndeplinită
Fişa tehnică nr. 7 - Ansamblu de câțărăt tip I Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din: - plastic (HDPE/PVC/LLDPE) - metal - frânghie/funie Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 panou câțărare 1 plasă frânghie cu inserții din oțel 1 câțărătoare verticală tip funie/inele Componente necesare instalării	Fişa tehnică nr.7 În urma analizării fişei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferat include numărul minim de componente solicitate prin caietul de sarcini. Cu toate acestea, dimensiunile produsului oferat sunt de 401 x 89 x 269 cm, acestea neîndeplinind cerințele minime privind dimensiunile prevăzute în documentația de atribuire.	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplineşte cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cun aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 2000 x 1500 x 2000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 3500 x 3100 x 2500 mm Greutate maximă admisă/utilizator: 40 kg Vârstă utilizatori: 6-12 ani			neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;		
<u>Fișa tehnică nr. 8 - Ansamblu de câțărăt tip 2</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din: - plastic (HDPE/PVC/LLDPE) - metal - frânghie/funie Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 bară tracțiune 1 sistem câțărare 1 bară pompieri 2 inele tracțiune Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 2000 x 3000 x 2000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 3500 x 3100 x 2500 mm Vârstă utilizatori: 6-16 ani	<u>Fișa tehnică nr.8</u> Ofertantul transmite o fișă tehnică a unui ansamblu de câțărăt de tip sferă. Acesta nu conține componentele minime solicitate precum: - 1 Bară tracțiune - 1 Bară pompieri - 2 inele de tracțiune Dimensiunea produsului oferat: 260 x 257 x 254 cm, înălțimea produsului depășind maximumul solicitat.	-	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cun aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 9 - Ansamblu joacă copii 01</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din: - plastic (HDPE/PVC/LLDPE) - metal Produsul este compus minim din:	<u>Fișa tehnică nr.9</u> În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferat nu respectă integral cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini. Astfel, produsul oferat este prevăzut cu 1 tobogan tip valuri, în timp ce cerința minimă solicita 2	-	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cun aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ –	-	Cerință minimă neîndeplinită

Cadru suport metalic 2 turnuri 1 tunel de legătura 2 tobogane drepte 1 scară Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 5000 x 4000 x 3000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 7000 x 6000 x 4000 mm Vârstă utilizatori: 6-16 ani	tobogane drepte. De asemenea, fișa tehnică indică o vârstă recomandată de utilizare de 3-14 ani, caracteristică diferită de cea solicitată prin documentația de atribuire, după caz. Totodată, dimensiunile produsului oferit sunt de 424 x 320 x 401 cm, respectiv 4240 x 3200 x 4010 mm, inferioare dimensiunilor minime solicitate de 5000 x 4000 x 3000 mm în ceea ce privește lungimea și lățimea echipamentului.	în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neindeplinită
<u>Fișa tehnică nr.10 - Ansamblu de joacă copii 02</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din: - plastic (HDPE/PVC/LLDPE) - metal Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 2 turnuri 1 tobogan serpuit 1 tobogan tub 1 cățărătoare 1 scară Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: 2 înălțimi diferite L x l x H: 5000 x 4000 x 2500/3000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 8000 x 5000 x 3000/3500 mm Vârstă utilizatori: 6-16 ani	<u>Fișa tehnică nr.10</u> În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferit include toate elementele minime solicitate prin caietul de sarcini, fiind prevăzut suplimentar cu 1 tobogan drept și 1 tobogan tip valuri. Cu toate acestea, dimensiunile produsului oferit sunt de 823 x 428 x 423 cm, iar înălțimea acestuia depășește valoarea maximă/nu se încadrează în dimensiunea solicitată prin documentația de atribuire. Prin urmare, produsul oferit nu respectă integral cerințele tehnice referitoare la gabaritul echipamentului.	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cun aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neindeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 11 - Ansamblu de joacă copii 03</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:	<u>Fișa tehnică nr.11</u> În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu	-	-	Cerință minimă neindeplinită

Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din: - plastic (HDPE/PVC/LLDPE) - metal Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 3 turnuri 1 tobogan serpuit 1 tobogan tub 1 tobogan drept 1 scară Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: 3 înălțimi diferite L x l x H: 5000 x 4000 x 1500/2000/2500mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 6000 x 5000 x 2000/2500/3000 mm Vârstă utilizatori: 6-16 ani	că produsul oferat include elementele minime solicitate prin caietul de sarcini. Cu toate acestea, documentația tehnică nu precizează înălțimea fiecărui turn component al ansamblului, fiind indicată doar înălțimea maximă a echipamentului, respectiv 501 cm. Având în vedere că înălțimea declarată depășește semnificativ dimensiunea maximă solicitată prin documentația de atribuire și că fișa tehnică nu oferă informații suficiente pentru a demonstra conformitatea fiecărui element al ansamblului cu cerințele impuse, conformitatea produsului nu poate fi verificată și demonstrată. De asemenea, produsul este destinat utilizatorilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, aspect ce va fi analizat în raport cu intervalul de vârstă solicitat prin caietul de sarcini 6 – 16 ani.	îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cun aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;		
Fisa tehnică nr. 12 - Ansamblu de joacă copii 04 Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură de rezistență realizată din oțel galvanizat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Elementele vor fi realizate din: - plastic (HDPE/PVC/LLDPE) - metal Produsul este compus minim din: Cadru suport metalic 1 platformă 1 sistem câțărare 1 tobogan drept 1 tobogan tub	Fisa tehnică nr.12 În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferat nu respectă integral cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini. Astfel, echipamentul este prevăzut cu un tobogan tip valuri, în locul toboganului drept solicitat, această caracteristică fiind diferită de specificația tehnică minimă impusă. De asemenea, produsul include suplimentar un sistem de balansare, element care nu compensează neconformitatea	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cun aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este	-	Cerință minimă neîndeplinită

Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 4000 x 4000 x 2000 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 4500 x 4500 x 2500 mm Vârsta utilizatori: 6-16 ani	privind tipul toboganului solicitat. Totodată, dimensiunile produsului oferat sunt de 576 x 362 x 372 cm, acestea depășind dimensiunile maxime prevăzute în documentația de atribuire, motiv pentru care produsul nu se încadrează în spațiul și parametrii tehnici solicitați.	considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 13 - Bănci modulare fără spătar</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Structură realizată din metal, zincat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Șezutul din lemn de pin tratat pentru rezistență la intemperii Elementele vor fi realizate din: - metal - lemn de pin lăcuit și vopsit Produsul este compus minim din: Cadru metalic Șezut din lemn Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: L x l x H: 2000 x 380 x 450 mm Dimensiuni maxime: L x l x H: 3000 x 380 x 450 mm	<u>Fișa tehnică nr. 13</u> În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferat îndeplinește caracteristicile tehnice solicitate prin caietul de sarcini. Cu toate acestea, produsul nu respectă cerințele privind dimensiunile admise. Caietul de sarcini prevede dimensiuni cuprinse între: - Lungime: 2000 – 3000 mm; - Lățime: 380 mm; - Înălțime: 450 mm. Produsul oferat are dimensiunile de 2000 x 480 x 450 mm. Deși lungimea și înălțimea se încadrează în limitele solicitate, lățimea de 480 mm depășește valoarea maximă admisă de 380 mm.	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cun aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă îndeplinită
<u>Fișa tehnică nr. 14 - Coșuri de gunoi</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Corp realizat din oțel zincat, cu protecție anticorozivă, vopsit în camp electrostatic Corp îmbrăcat cu rigle din lemn tratat, vopsit și lăcuit Elementele vor fi realizate din:	<u>Fișa tehnică nr. 14</u> În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferat îndeplinește cerințele tehnice minime prevăzute în caietul de sarcini.	Cerință minimă îndeplinită	-	-	Cerință minimă îndeplinită

- metal - lemn de pin tratat Produsul este compus minim din: Corp metalic Rigle din lemn Inel suport pentru sac menajer și elemente de asamblare din inox Componente necesare instalării Modalitate de fixare: Beton Capacitatea utilă: 56 litri 	În ceea ce privește capacitatea utilă, produsul oferit are o capacitate de 80 litri, comparativ cu valoarea de 56 litri prevăzută în specificațiile tehnice. Având în vedere că această caracteristică este superioară valorii solicitate și nu afectează funcționalitatea, destinația sau siguranța produsului, aceasta poate fi considerată o îmbunătățire față de cerința minimă.			
<u>Fişa tehnică nr. 15 - Jardinieră din beton</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: beton Dimensiuni: Circumferință între: 45 cm și 50 cm Înălțime între: 45 cm și 50 cm Greutate între: 40 kg și 45 kg	<u>Fişa tehnică nr.15</u> În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant pentru produsul „Jardinieră din beton”, s-a constatat că produsul oferit nu respectă cerințele privind dimensiunile maxime prevăzute în caietul de sarcini. Conform documentației tehnice prezentate, produsul are diametrul de 600 mm, înălțimea de 550 mm și greutatea de 160 kg, dimensiuni care nu se încadrează în limitele maxime solicitate de autoritatea contractantă. Având în vedere că respectarea dimensiunilor maxime reprezintă o cerință tehnică obligatorie, iar produsul oferit depășește valorile admise, oferta tehnică nu demonstrează conformitatea cu specificațiile caietului de sarcini.	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cunct aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;.	-	Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fişa tehnică nr. 16 - Aparat fitness exterior pentru brate, abdomen și picioare</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:	<u>Fişa tehnică nr.16</u> În urma analizei fișei tehnice prezentate și a comparării acesteia cu cerințele stabilite în	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele	-	Cerință minimă neîndeplinită

Material confecționat: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Suporturi picioare: suprafața anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Șezut rezistent protejat împotriva alunecării Capacitate: 3 persoane Modalitate de funcționare: Ridicarea picioarelor, tracțiune dorsala, abdominala, întindere, aparatul este o combinație de 3 aparate, ce ajută la dezvoltarea musculaturii pieptului, a bratelor și la întărirea mușchilor abdominali Modalitate de fixare: Beton Dimensiuni minime: Lungime 150 cm x latime 170 cm x înălțime 170 cm	documentația de atribuire, comisia constată că produsul oferat îndeplinește condițiile de funcționalitate solicitate și întrunește caracteristicile tehnice minime prevăzute în caietul de sarcini. Cu toate acestea, produsul oferat are dimensiunile de 158 x 162 x 207 cm, care nu se încadrează în limitele minime/maxime solicitate prin specificațiile tehnice. Astfel, ofertantul nu demonstrează respectarea integrală a cerințelor privind gabaritul echipamentului.	minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cum aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;.		
Fisa tehnică nr. 17 - Aparat fitness pentru picioare (pendul) Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Suporturi picioare: suprafața anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Capacitate: 2 persoane Modalitate de funcționare: pendulare stânga-dreapta Dimensiuni minime: L x l x H: 90 x 115 x 160 cm Modalitate de fixare: Fundații beton	Fisa tehnică nr.17 În urma analizei fișei tehnice prezentate și a comparării acesteia cu cerințele minime stabilite în documentația de atribuire, nu au fost identificate informații sau dovezi care să confirme îndeplinirea cerințelor referitoare la: • șuruburi din oțel prevăzute cu capace din material plastic; • suporturi pentru picioare cu suprafață anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic.	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cum aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;.		Cerință minimă neîndeplinită

<u>Fisa tehnică nr. 18 - Aparat fitness pentru picioare</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Suporturi picioare: suprafața anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Capacitate: 2 persoane Modalitate de funcționare: întindere picioare prin extensie spre exterior Dimensiuni minime: L x l x H: 140 x 90 x 130 cm Modalitate de fixare: Fundații beton	<u>Fisa tehnică nr.18</u> În urma analizei fișei tehnice prezentate și a comparării acesteia cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini, comisia de evaluare constată următoarele: Dimensiunile oferite sunt 193 x 87 x 156 cm, față de dimensiunile minime solicitate de 140 x 90 x 130 cm. Deși lungimea și înălțimea sunt superioare valorilor minime solicitate, lățimea de 87 cm este inferioară valorii minime impuse de 90 cm, nefiind astfel respectată cerința dimensională minimă.	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cunt aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 În condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;.	-	Cerință minimă neîndeplinită
<u>Fisa tehnică nr. 19 - Aparat fitness pentru abdomen</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Șezut rezistent: suprafața anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Capacitate: 2 persoane Modalitate de funcționare: așezat pe spate pe aparat cu picioarele sub bară Dimensiuni minime: L x l x H: 100 x 50 x 90 cm Modalitate de fixare: Fundații beton	<u>Fisa tehnică nr.19</u> În urma analizei fișei tehnice prezentate pentru aparatul fitness pentru abdomen, comisia constată că produsul oferit respectă cerințele privind capacitatea de utilizare de către două persoane, dimensiunile minime solicitate și modalitatea de fixare în fundații de beton. În ceea ce privește modalitatea de funcționare, descrierea tehnică indică utilizarea aparatului pentru antrenarea musculaturii abdominale prin exerciții de tip ridicări de trunchi, ceea ce corespunde destinației funcționale a	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cunt aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 În condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații:	-	Cerință minimă neîndeplinită

			a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;.		
echipamentului. Cu toate acestea, documentația nu confirmă în mod explicit existența sistemului de poziționare a picioarelor sub bară, astfel cum este prevăzut în specificația minimă. Totodată, în documentația tehnică nu au fost identificate informații care să demonstreze îndeplinirea următoarelor cerințe minime: • componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic; • șuruburi din oțel prevăzute cu capace din material plastic; • șezut cu suprafață anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic.	Fișa tehnică nr.20 În urma analizei fișei tehnice prezentate pentru aparatul fitness pentru abdomen tip canotaj, comisia constată că produsul oferit corespunde din punct de vedere funcțional cerinței privind executarea mișcărilor specifice de vâslit și respectă cerința referitoare la fixarea în fundații de beton. De asemenea, documentația tehnică indică utilizarea șuruburilor prevăzute cu capace de protecție din material plastic. Se constată: • Dimensiunile oferite sunt de 122 x 51 x 106 cm, inferioare dimensiunilor minime solicitate de 130 x 80 x 75 cm în ceea ce privește lungimea și lățimea echipamentului; • Șezutul este fabricat din LLDPE,	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cum aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații:			
Fișa tehnică nr. 20 - Aparat fitness pentru abdomen tip canotaj Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Șuruburi din oțel cu capace din material plastic Șezut rezistent: suprafața anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Capacitate: 1 persoană Modalitate de funcționare: așezat în fund cu picioarele pe suport se execută mișcări de “înainte – înapoi” a corpului concomitent cu mișcările ample ale brațelor, mișcări similare mișcărilor de vâslit. Dimensiuni minime: L x l x H: 130 x 80 x 75 cm Modalitate de fixare: Fundații beton		-			Cerință minimă neîndeplinită

[illegible]

<u>Fișa tehnică nr. 22 - Aparat fitness pentru brate, talie și trunchi</u> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: Componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic Suruburi din oțel cu capace din material plastic Șezut, mânere din polietilenă Capacitate: 2 persoane Modalitate de funcționare: Ridicarea picioarelor, tracțiune dorsală, abdominală, întindere. Dimensiuni minime: L x l x H: 230 x 100 x 180 cm Modalitate de fixare: Fundații beton	verticală”) nu confirmă în mod explicit îndeplinirea cerinței privind ridicarea greutății corpului prin tragerea mânerelor din poziția șezut; Fișa produsului nu demonstrează în mod explicit existența șuruburilor din oțel prevăzute cu capace din material plastic. <u>Fișa tehnică nr.22</u> În urma analizei fișei tehnice, comisia constată că produsul oferit permite utilizarea simultană de către două persoane și respectă cerința privind fixarea în fundații de beton. Cu toate acestea, se constată următoarele neconformități: • Modalitatea de funcționare și destinația echipamentului nu corespund cerințelor caietului de sarcini. În timp ce specificația minimă solicită un aparat destinat exercițiilor de ridicare a picioarelor, tracțiune dorsală, abdominală și întindere, produsul oferit este descris ca un echipament destinat antrenării mobilității brațelor, încheieturilor și coordonării trunchiului prin mișcări de rotație realizate cu discuri rotative; • Dimensiunile oferite sunt de 176 x 173 x 187 cm, inferioare dimensiunilor minime solicitate de 230 x 100 x 180 cm în ceea ce privește lungimea	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cunct aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;	-	-	Cerință minimă neîndeplinită
--	--	---	---	---	------------------------------

Fișa tehnică nr. 24 - Dale de protecție din cauciuc Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Material confecționat: Cauciuc Dimensiuni: L x l: 40 x 40 cm Grosime: 4 cm	Fișa tehnică nr.24 În urma analizării documentației tehnice aferente produsului oferit, s-a constatat că acesta este realizat din granule de cauciuc tip SBR și are grosimea de 4 cm, caracteristici care corespund cerințelor minime din caietul de sarcini. În ceea ce privește dimensiunile, caietul de sarcini prevede dimensiunea de 40 x 40 cm, iar produsul oferit are dimensiunea de 100 x 100 cm. Având în vedere că produsul respectă materialul solicitat și grosimea minimă impusă, iar dimensiunea mai mare nu afectează funcționalitatea, siguranța în exploatare sau destinația produsului, aceasta poate fi considerată o caracteristică superioară cerinței minime. Prin urmare, produsul oferit îndeplinește cerințele minime solicitate și este declarat conform din punct de vedere tehnic	Cerință minimă îndeplinită	-	-	Cerință minimă îndeplinită
Fișa tehnică aferenta - LOT 2 - DOTARE SPAȚIU DE JOACĂ - STĂLPI DE IUMINAT FOTOVOLTAIC Stâlp iluminat public fotovoltaic Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Date tehnice minime: 2 panouri solare 1 lampă LED 1 controler solar 12/24V/20A 1 Stâlp de 4 m din oțel zincat 1 brat metalic pentru lampa 1 suport metalic pentru panoul fotovoltaic	Fișa tehnica – stâlp iluminat În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant și a comparării acesteia cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini, comisia constată că produsul oferit nu demonstrează îndeplinirea integrală a specificațiilor tehnice solicitate. Deși produsul oferit include un stâlp metalic zincat cu înălțimea de	Comisia de evaluare constată faptul că produsul nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini, astfel cunct aplicate prevederile HG 395/2016, oferta fiind: - NECONFORMĂ – în conformitate cu art.137 alin.3 în	-	-	Cerință minimă neîndeplinită

1 Cutie pentru accesorii 1 Acumulator Panouri fotovoltaice: Tip constructiv: panou poli/monocristalin Temperatura de funcționare: $-40^{\circ}\text{C}/+85^{\circ}\text{C}$ 1 Acumulator: NI-Mh sau LiFePO4 Tensiune de funcționare nominală 12V/200 Ah Capacitatea maximă de descarcare 100% Durata de viață 2 ani Cutie acumulatori 1 Controler: Control tip: BMS Mod de selectare a tensiunii pt baterii: automat Eficiență: 99% Algoritm de încărcare: Adaptiv în mai multe trepte Protecție la: descărcarea totală, suprasarcina, scurtcircuit, temperatura peste nivelul admis, inversare polaritate baterii, inversare polaritate panou 1 Lampă stradală: Tip Bec: LED Culoare LED: Alb Cald Putere (W): minim 10 W – maxim 40 W Stâlp: Material: Oțel zincat Lungime: 4 m Culoare: Negru/gri Alte accesorii: Accesorii montaj Suruburi montaj Cablu alimentare Dimensiuni: Alimentare: 18 V	4 m, o lampă LED de 40 W, un panou fotovoltaic monocristalin și un acumulator de tip LiFePO4, au fost identificate următoarele neconformități și lipsuri de informații: • Cerința minimă solicită 2 panouri solare, iar documentația tehnică face referire la un singur panou fotovoltaic de 100 Wp; • Cerința minimă solicită 1 controler solar 12/24V, 20A, iar produsul oferit este echipat cu un controler MPPT de 10A; • Cerința minimă solicită un acumulator cu tensiune nominală 12V și capacitate de 200 Ah, iar produsul oferit este prevăzut cu un acumulator LiFePO4 de 36 Ah; • Cerința minimă solicită o lampă LED cu lumină alb cald, iar produsul oferit utilizează o sursă LED cu temperatură de culoare de 6500 K (lumină rece); • Nu sunt menționate explicit cutia pentru accesorii, suportul metalic pentru panoul fotovoltaic, brațul metalic pentru lampă, cablul de alimentare și celelalte accesorii solicitate; • Temperatura de funcționare a panoului fotovoltaic solicitată este de $-40^{\circ}\text{C}/+85^{\circ}\text{C}$, în timp ce documentația oferită indică pentru sistem o temperatură de funcționare de $-30^{\circ}\text{C}/+50^{\circ}\text{C}$, fără a demonstra respectarea	condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;
--	--	--

Certificate de siguranță privind calitatea și protecția mediului: • ISO14001 • ISO 9001	cerinței minime.				
	Documente de calificare Ofertantul transmite : 1. Certificat SRAC – pentru intermediari în comerțul cu mobila – sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) 2. Certificat – SRACT – ISO 9001:2015 3. Certificat de înregistrare – Sistem de Management de mediu în conformitate cu cerintele standardului: ISO 14001:2015 / SR EN ISO 14001:2015 – domeniu de activitate: Comerț cu mobilier 4. Certificat de înregistrare - Sistem de Management al Sănătății și Securității în Muncă - ISO 45001:2018 / SR EN ISO 45001:2023	Cerinta minimă îndeplinită	-	-	Cerință minimă îndeplinită
Fișele tehnice vor fi însoțite de fotografii	Propunere tehnică Fișe tehnice nr.1 -24 Ofertantul transmite fișele tehnice ale produselor însoțite de fotografii.	Cerinta minimă îndeplinită	-	-	Cerință minimă îndeplinită
Ofertantul trebuie să fie autorizat de producătorul echipamentului/ echipamentelor, să execute punerea în funcțiune/instalarea, repararea, mentenanță acestora. Dovada se face prin autorizația eliberată de producător și va fi depusă în cadrul ofertei tehnice.	Propunere tehnică Ofertantul transmite: Autorizație de producător – Devler Group Muhendislik İnşaat Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti – autorizeaza SC EVO LOGISTICS SRL – pentru echipamente Autorizație de producător – ASUS LIGHTING – autorizează SC EVO LOGISTICS SRL – stalpi de iluminat fotovoltaiici	Cerinta minimă îndeplinită	-	-	Cerință minimă îndeplinită
Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta	Nu se regăsește	Ofertantul nu	-	-	Cerință

furnizarea produselor ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității/entității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016, document ce va fi semnat în forma autentică;		transmite angajamentul de a nu subcontracta, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.			minimă neîndeplinită
Declaratie privind garanția acordată	Propunere financiara Ofertantul transmite o declarație în care menționează: Garanția de 60 de luni (5ani), cu excepția stălpilor de iluminat unde garanția este de 2 ani pentru baterii, 2 ani pentru controller, 2 ani pentru lampa, de la data semnării procesului verbal de recepție finala.	Cerinta minimă îndeplinită	-		Cerinta minimă îndeplinită
Garanție – Stâlpi de Iluminat Condiții de garanție și postgaranție De la semnarea procesului verbal de instalare și punere în funcțiune MINIM: 5 ani pentru panouri solare 2 ani Acumulatori 2 ani Controler 2 ani Lampă	Propunere tehnica Fișa tehnică Stâlp de iluminat public Ofertantul transmite garanția: 5 ani pentru panouri solare 2 ani Acumulatori 2 ani Controler 2 ani Lampă	Cerinta minimă îndeplinită	-		Cerinta minimă îndeplinită
Model de contract insusit, semnat de reprezentant. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari si de a formula amendamente cu privire la clauzele contractuale obligatorii pana la data limita de depunere a ofertei	Propunere tehnica Ofertantul transmite declarație de acceptare a condițiilor contractuale	Cerinta minimă îndeplinită	-		Cerinta minimă îndeplinită
Oferta este NECONFORMĂ					

În urma evaluării propunerilor tehnice și pe baza informațiilor prezentate de Ofertanți, comisia de evaluare a concluzionat următoarele:

LOT 1 – DOTĂRI - AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII/ LOT 2 - DOTARE SPAȚIU DE JOACĂ - STÂLPI DE IUMINAT FOTOVOLTAIC

• **Ofertant: MAXI SPORT JUNIOR SRL**

În urma evaluării documentelor transmise se constată faptul că nu se regăsește Propunerea Tehnică care va cuprinde următoarele informații minime solicitate:

1. Prezentare generală a produsului, însoțită de broșuri de prezentare, cărți tehnice, etc
2. *O secțiune în care se vor prezenta* caracteristicile tehnice și funcționale esențiale ale produselor oferite și vor prezenta documentația tehnică aferentă, la care se face referire. Nerespectarea specificațiilor tehnice va conduce la respingerea ofertelor. Valorile parametrilor menționați în specificațiile tehnice din prezentul caiet de sarcini sunt minime și obligatorii. Se va face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu articol al elementelor conținute în caietul de sarcini, inclusiv specificațiilor tehnice, prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu elementele respective
3. Un tabel de concordanță pentru fiecare lot în parte, cu următoarea structură:

Nr. Crt.	Descriere cerință tehnică	DA	NU	Comentariu specificație tehnică ofertant	Dovada fișă producător (paragraf/secțiune /pagina)
----------	---------------------------	----	----	--	--

4. Demonstrarea conformității cu specificațiile tehnice se va face prin trimitere, rând cu rând, către documentele emise de producător: instrucțiuni/manual de utilizare așa cum sunt ele atașate produselor ce sunt oferite, broșuri/cataloge originale de la producător, cu indicarea paginii unde sunt confirmate cele declarate de către ofertant sau prin declarația producătorului.
5. Declarațiile emise de producător cu menționarea clară, explicită, a conformității cu fiecare cerință din Caietul de sarcini, numai dacă aceasta nu sunt evidențiate explicit în cataloge/broșuri sau instrucțiuni/manual de utilizare **sau prin declarația producătorului**.
6. evidențierea clară în propunerea tehnică a următoarelor elemente: denumirea comercială completă a produsului/produselor oferite/ofertate, tip/model, numele producătorului și țara de origine a produsului/produselor. În acest sens, ofertantul va depune fișa tehnică a fiecărui produs oferit.
7. Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:
 - a) recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă;
 - b) timpul de livrare estimativ pentru piesele de schimb recomandate;
 - c) modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;
 - d) alte informații relevante.
8. Ofertantul trebuie să fie autorizat de producătorul echipamentului/ echipamentelor, să execute punerea în funcțiune/instalarea, repararea, mentenanță acestora. Dovada se face prin autorizația eliberată de producător și va fi depusă în cadrul ofertei tehnice.

Se constată faptul că ofertantul nu transmite documentele solicitate. Acesta prin depunerea ofertei, la data și la ora limită s-a obligat să respecte cerințele documentației de atribuire cu privire la transmiterea tuturor documentelor solicitate prin caietul de sarcini.

S-au constatat următoarele neconformități cu privire la caracteristicile minime solicitate prin caietul de sarcini și produsele oferite, după cum urmează:

1. Fișa tehnică nr. 1 - Figurine cu arc diverse modele

Produsul oferit este conform din punctul de vedere al dimensiunilor, modalității de fixare, greutatei maxime admise și categoriei de vârstă. Structura metalică galvanizată oferă o protecție anticorozivă superioară structurii metalice tratate cu grund, reprezentând o caracteristică tehnică echivalentă sau superioară. Ofertantul nu transmite toate informațiile privind toate componentele solicitate în fișa tehnică, adică nu se regăsesc informații cu privire la următoarele componente:

- Suport figurină
- Figurina din plastic dur HDPE/WPC
- Arc spirală
- Suport fixare
- Ghidon/mâner
- Componente necesare instalării
- Suport pentru picioare din material antiaderent

2. Fișa tehnică nr. 2 - Leagăn cu două șezuturi protecție baby

Produsul oferit este conform din punctul de vedere al dimensiunilor, modalității de fixare, greutatei maxime admise și categoriei de vârstă. Structura metalică galvanizată oferă o protecție anticorozivă superioară structurii metalice tratate cu grund, reprezentând o caracteristică tehnică echivalentă sau superioară. Ofertantul nu transmite toate informațiile privind toate componentele solicitate în fișa tehnică, adică nu se regăsesc informații cu privire la următoarele componente:

- Cadru suport metalic
- Bara transversală
- Suport lagar
- Lanțuri
- Scaune individuale de leagăn ergonomic (baby) din PAFS/LLDPE
- Componente necesare instalării

3. Fișa tehnică nr. 3 - Leagăn cu două șezuturi

Produsul oferit este conform din punctul de vedere al dimensiunilor, modalității de fixare, greutatei maxime admise și categoriei de vârstă. Structura metalică galvanizată oferă o protecție anticorozivă superioară structurii metalice tratate cu grund, reprezentând o caracteristică tehnică echivalentă sau superioară. Ofertantul **nu transmite** toate informațiile privind toate componentele solicitate în fișa tehnică, adică nu se regăsesc informații cu privire la următoarele componente:

- Cadru suport metalic
- Bara transversală
- Suport lagar
- Lanțuri
- Scaune individuale de leagăn ergonomic din PAFS/LLDPE
- Componente necesare instalării

4. Fișa tehnică nr. 4 - Complex de joacă cu tobogan vârstă 1-4 ani

Produsul oferat este conform din punctul de vedere al dimensiunilor, modalității de fixare, greutatei maxime admise și categoriei de vârstă. Structura metalică galvanizată oferă o protecție anticorozivă superioară structurii metalice tratate cu grund, reprezentând o caracteristică tehnică echivalentă sau superioară. Ofertantul nu transmite toate informațiile privind toate componentele solicitate în fișa tehnică, adică nu se regăsesc informații cu privire la următoarele componente:

- Cadru suport metalic
- 1 Turn
- 1 Tobogan drept
- 1 Platformă
- 1 Scară acces
- Componente necesare instalării

5. Fișa tehnică nr. 5 - Complex de joacă cu tobogan vârstă 2-6 ani

Produsul oferat este conform din punctul de vedere al dimensiunilor, modalității de fixare, greutatei maxime admise și categoriei de vârstă. Structura metalică galvanizată oferă o protecție anticorozivă superioară structurii metalice tratate cu grund, reprezentând o caracteristică tehnică echivalentă sau superioară. Ofertantul nu transmite toate informațiile privind toate componentele solicitate în fișa tehnică, adică nu se regăsesc informații cu privire la următoarele componente:

- Cadru suport metalic
- 1 Turn acoperit
- 1 Tobogan Tub
- 1 Platformă
- 1 Cățărătoare / socotitoare / spirală
- 1 Scară acces
- Componente necesare instalării

6. Fișa tehnică nr. 6 - Complex de joacă cu tobogan vârstă 6-12 ani

În urma analizării caracteristicilor tehnice ale produsului oferat raportat la cerințele minime din caietul de sarcini, s-a constatat că acesta nu îndeplinește toate specificațiile solicitate.

Produsul are structură metalică galvanizată și sistem de fixare în beton, în conformitate cu cerințele minime, însă acesta prezintă neconformități esențiale, respective dimensiunea pe înălțime este de 2500 mm, inferioară valorii minime solicitate de 3000 mm. Totodată, produsul este destinat utilizatorilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani, în timp ce cerința minimă prevede o categorie de vârstă de 6-12 ani.

De asemenea, nu se regăsesc informații cu privire la existența componentelor minime obligatorii, respective:

- Cadru suport metalic
- 1 Turn acoperit
- 1 Tobogan serpuit
- 1 Scară acces
- Componente necesare instalării
- utilizarea elementelor din HDPE/PVC/LLDPE conform specificațiilor solicitate.

7. Fișa tehnică nr. 7 - Ansamblu de cățărat tip 1

În urma analizării caracteristicilor tehnice ale produsului oferit în raport cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini, s-a constatat că acesta îndeplinește parțial cerințele solicitate.

Produsul oferit are structură metalică galvanizată și sistem de fixare în beton, fiind conform din acest punct de vedere. De asemenea, dimensiunile oferite de **3500 x 3100 x 2500 mm** se încadrează în limitele maxime solicitate și corespund intervalului dimensional prevăzut în specificațiile tehnice. Totodată, greutatea maximă admisă pentru utilizator este de 40 kg, iar categoria de vârstă este 6–12 ani, în conformitate cu cerințele minime.

Cu toate acestea, fișa tehnică transmisă nu conține informații care să demonstreze îndeplinirea unor cerințe tehnice esențiale privind componența și materialele produsului, respective nu se găsesc informații cu privire la:

Din ce vor fi realizate elementele:

- plastic (HDPE/PVC/LLDPE)
- metal
- frânghie/funie

Și nici componența produsului dacă conține următoarele componente:

- Cadru suport metalic
- 1 panou cățărare
- 1 plasă frânghie cu inserții din oțel
- 1 cățărătoare verticală tip funie/inele
- Componente necesare instalării

8. Fișa tehnică nr. 8 - Ansamblu de cățărat tip 2

Produsul oferit este realizat din structură metalică galvanizată și se fixează în fundații de beton, având dimensiunile de 3500 x 3100 x 2500 mm, încadrându-se în limitele dimensionale solicitate prin caietul de sarcini.

Nu sunt menționate elementele constructive obligatorii, respectiv:

- bara de tracțiune
- sistemul de cățărare
- bara de pompieri
- inele de tracțiune

De asemenea, nu sunt precizate materialele componentelor (plastic tip HDPE/PVC/LLDPE, metal și frânghie/funie), nici existența componentelor necesare instalării. Totodată, nu este specificată vopsirea în câmp electrostatic a structurii metalice, conform cerinței minime.

În ceea ce privește categoria de utilizatori, produsul este destinat copiilor cu vârsta **între 6 și 12 ani**, în timp ce cerința minimă prevede un interval de utilizare **de 6–16 ani**.

9. Fișa tehnică nr. 9 - Ansamblu joacă copii 01

Produsul oferit este realizat din structură metalică galvanizată și are modalitatea de fixare în beton. Cu toate acestea, dimensiunile declarate ale echipamentului sunt **de 3500 x 3100 x 2500 mm**, valori care se situează **sub dimensiunile minime solicitate de 5000 x 4000 x 3000 mm**.

Din documentația prezentată nu rezultă existența elementelor constructive obligatorii prevăzute în cerința minimă, respectiv cele două turnuri, tunelul de legătură, cele două tobogane drepte și scara de acces. De

asemenea, nu sunt precizate materialele componentelor din plastic (HDPE/PVC/LLDPE), existența componentelor necesare instalării și nici faptul că structura este vopsită în câmp electrostatic, conform specificației solicitate.

În ceea ce privește categoria de utilizatori, produsul este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă **între 6 și 12 ani**, în timp ce cerința minimă prevede utilizarea de către persoane cu **vârsta între 6 și 16 ani**.

10. Fișa tehnică nr.10 - Ansamblu de joacă copii 02

Produsul oferit este realizat din structură metalică galvanizată și este prevăzut pentru fixare în beton. Cu toate acestea, dimensiunile declarate, respectiv 3500 x 3100 x 2500 mm, sunt inferioare dimensiunilor minime solicitate prin caietul de sarcini, de 5000 x 4000 x 2500/3000 mm, și nu rezultă existența celor două niveluri de înălțime diferite cerute.

Din informațiile prezentate nu se poate confirma prezența elementelor constructive obligatorii, respectiv două turnuri, un tobogan serpuit, un tobogan tub, o cățăraătoare și o scară. De asemenea, nu sunt specificate materialele componentelor din plastic (HDPE/PVC/LLDPE), existența componentelor necesare instalării și nici faptul că structura este vopsită în câmp electrostatic, conform cerințelor minime.

În ceea ce privește grupa de utilizatori, produsul este destinat copiilor cu vârsta între 6 și 12 ani, în timp ce cerința minimă prevede utilizatori cu vârsta între 6 și 16 ani.

Prin urmare, produsul oferit nu îndeplinește cerințele tehnice minime privind dimensiunile, categoria de vârstă și nu demonstrează existența componentelor obligatorii solicitate.

11. Fișa tehnică nr. 11 - Ansamblu de joacă copii 03

Produsul oferit este realizat din structură metalică galvanizată, cu fixare în beton și dimensiuni de 6000 x 5000 x 3000 mm, încadrându-se în limitele maxime prevăzute de caietul de sarcini. De asemenea, vârsta de utilizare declarată este 6–16 ani, conform cerinței minime.

Însă nu rezultă îndeplinirea integrală a cerințelor tehnice privind compoziția și dotările obligatorii.

Nu sunt precizate materialele componentelor din plastic (HDPE/PVC/LLDPE), nu este confirmată vopsirea în câmp electrostatic a structurii și nici existența elementelor obligatorii: trei turnuri, un tobogan serpuit, un tobogan tub, un tobogan drept și o scară.

De asemenea, nu sunt menționate componentele necesare instalării, astfel cum sunt solicitate în caietul de sarcini.

12. Fișa tehnică nr. 12 - Ansamblu de joacă copii 04

Produsul oferit este realizat din structură metalică galvanizată, cu fixare în beton și este destinat utilizării de către copii cu vârsta între 6 și 16 ani, aspect conform cerinței minime.

Cu toate acestea, dimensiunile declarate ale echipamentului, respectiv **6000 x 5000 x 3000 mm, depășesc limitele** maxime admise prin caietul de sarcini (**4500 x 4500 x 2500 mm**), ceea ce reprezintă o neconformitate dimensională.

Din fișa tehnică prezentată nu rezultă îndeplinirea cerințelor privind compoziția și dotările obligatorii.

Nu sunt precizate materialele elementelor din plastic (HDPE/PVC/LLDPE), nu este confirmată vopsirea în câmp electrostatic a structurii și nici existența componentelor obligatorii: platformă, sistem de cățărare, tobogan drept și tobogan tub. De asemenea, nu sunt menționate componentele necesare instalării.

13. Fișa tehnică nr. 13 - Bănci modulare fără spătar

Produsul oferit este realizat din structură metalică galvanizată și este prevăzut pentru fixare în beton, însă informațiile prezentate **nu confirmă conformitatea** cu cerințele tehnice minime.

Cerința minimă este ca produsul să aibă o structură metalică zincată, vopsită în câmp electrostatic, precum și un șezut din lemn de pin tratat, lăcuit și vopsit. De asemenea, produsul trebuie să includă un

cadru metalic și un șezut din lemn, cu respectarea dimensiunilor stricte între 2000 x 380 x 450 mm și 3000 x 380 x 450 mm. În cazul produsului oferit, nu sunt menționate elementele din lemn de pin, nu este specificată existența șezutului din lemn și nici tratamentele aferente acestuia. Totodată, nu este confirmată vopsirea în câmp electrostatic a structurii metalice.

Dimensiunile declarate ale produsului, respectiv 6000 x 5000 x 3000 mm, depășesc semnificativ limitele maxime admise de caietul de sarcini, ceea ce constituie o neconformitate majoră.

14. Fișa tehnică nr. 14 - Coșuri de gunoi

Produsul oferit este realizat din metal și lemn de pin tratat, cu fixare în beton și capacitate declarată de 56 litri, aspect care corespunde cerinței minime privind volumul util.

Din informațiile prezentate rezultă că produsul include corp metalic și rigle din lemn, precum și inel pentru așezarea sacului menajer, ceea ce corespunde parțial structurii funcționale solicitate.

Cu toate acestea, nu este confirmată îndeplinirea integrală a cerințelor tehnice privind materialele și finisajele: nu este specificat faptul că structura metalică este din oțel zincat cu protecție anticorozivă și vopsire în câmp electrostatic, iar riglele din lemn nu sunt descrise ca fiind vopsite și lăcuite conform cerinței. De asemenea, nu sunt menționate explicit elementele de asamblare din inox, solicitate.

Prin urmare, deși produsul respectă capacitatea și include principalele componente funcționale, acesta nu demonstrează conformitatea completă cu cerințele privind materialele și tratamentele de protecție..

15. Fișa tehnică nr. 15 - Jardinieră din beton

Produsul oferit este realizat din metal și lemn de pin tratat, prevăzut pentru fixare în beton și dotat cu corp metalic, rigle din lemn și inel pentru așezarea sacului menajer. De asemenea, este menționată o capacitate de 56 litri.

Cu toate acestea, cerința minimă specifică în mod clar un corp confecționat **din beton, cu dimensiuni stricte privind circumferința (45–50 cm), înălțimea (45–50 cm) și greutatea (40–45 kg)**. Produsul oferit **nu este realizat din beton**, ci din metal și lemn, ceea ce reprezintă o abatere de la materialul impus. În plus, nu sunt furnizate informații privind dimensiunile și greutatea, astfel încât nu se poate verifica încadrarea în intervalele solicitate.

Produsul oferit nu respectă cerințele obligatorii privind materialul și parametrii dimensional.

16. Fișa tehnică nr. 16 - Aparat fitness exterior pentru brațe, abdomen și picioare

Produsul oferit nu demonstrează integral îndeplinirea cerințelor minime, deoarece lipsesc sau nu sunt precizate explicit:

- vopsirea în câmp electrostatic a structurii;
- faptul că suportii pentru picioare sunt din oțel galvanizat și vopsit electrostatic;
- existența șezutului rezistent și antiderapant;

funcțiile specifice de ridicare a picioarelor, tracțiune dorsală și întindere.

17. Fișa tehnică nr. 17 - Aparat fitness pentru picioare (pendul)

În urma analizei fișei tehnice, comisia constată că produsul oferit îndeplinește parțial cerințele tehnice minime solicitate. Sunt confirmate capacitatea de utilizare pentru 2 persoane, modalitatea de funcționare prin pendulare, modalitatea de fixare în fundații de beton și dimensiunile minime solicitate.

Totuși, din documentația tehnică depusă nu rezultă în mod explicit îndeplinirea cerințelor referitoare la realizarea componentelor din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic, precum și a suportilor pentru picioare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic cu suprafață anti-alunecare, fiind menționate doar structura din țevă galvanizată și materialul antiderapant pentru picioare.

18. Fișa tehnică nr. 18 - Aparat fitness pentru picioare

Comisia constată că produsul oferat îndeplinește parțial cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt îndeplinite cerințele referitoare la capacitatea de utilizare, modalitatea de funcționare, dimensiunile minime și modalitatea de fixare. De asemenea, sunt prezentate șuruburi din oțel prevăzute cu capace din material plastic.

Totuși, documentația tehnică nu demonstrează în mod explicit că structura este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că suportii pentru picioare sunt realizați din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic cu suprafață anti-alunecare, conform cerințelor minime solicitate.

19. Fișa tehnică nr. 19 - Aparat fitness pentru abdomen

Comisia constată că produsul oferat îndeplinește parțial cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt îndeplinite cerințele referitoare la capacitatea de utilizare, dimensiunile minime, modalitatea de fixare și funcționalitatea aparatului, respectiv utilizarea acestuia prin așezarea pe spate cu fixarea picioarelor sub bară.

Totuși, documentația tehnică nu demonstrează în mod explicit că structura este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că șezutul este realizat din oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic, cu suprafață anti-alunecare, conform cerințelor minime solicitate. În documentație este menționat doar un material antiderapant pentru picioare, fără informații privind șezutul.

20. Fișa tehnică nr. 20 - Aparat fitness pentru abdomen tip canotaj

Comisia constată că produsul oferat îndeplinește parțial cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt îndeplinite cerințele referitoare la dimensiunile minime, modalitatea de fixare și funcționalitatea aparatului, respectiv executarea unei mișcări de tip canotaj, similare vâslitului.

Totuși, Fișa tehnică transmisă nu demonstrează în mod explicit că structura este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că șezutul este realizat din oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic, cu suprafață anti-alunecare, conform cerințelor minime solicitate. De asemenea, capacitatea oferată este de 2 persoane, diferită de cerința minimă care prevede capacitatea de utilizare pentru 1 persoană, fiind necesară clarificarea conformității acestei caracteristici.

21. Fișa tehnică nr. 21 - Aparat fitness pentru brațe

Comisia constată că produsul oferat îndeplinește parțial cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt îndeplinite cerințele referitoare la capacitatea de utilizare, dimensiunile minime, modalitatea de fixare, șuruburile din oțel prevăzute cu capace din material plastic și funcționalitatea aparatului.

Totuși, documentația tehnică nu demonstrează în mod explicit că structura este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că șezutul și mânerele sunt realizate din polietilenă, conform cerințelor minime solicitate.

22. Fișa tehnică nr. 22 - Aparat fitness pentru brațe, talie și trunchi

Comisia constată că produsul oferat îndeplinește parțial cerințele tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Sunt îndeplinite cerințele referitoare la capacitatea de utilizare, dimensiunile minime, modalitatea de fixare, șuruburile din oțel prevăzute cu capace din material plastic și funcționalitățile aparatului privind ridicarea picioarelor, tracțiunea dorsală/abdominală și întinderea.

Nu se regăsesc informații cu privire la structura dacă este realizată din componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și nici că șezutul și mânerul dacă sunt realizate din polietilenă, conform cerințelor minime solicitate.

23. Fișa tehnică nr. 23 - Aparat fitness bicicletă eliptică

Comisia constată că produsul oferit nu demonstrează îndeplinirea cerințelor tehnice minime prevăzute în fișa tehnică. Deși sunt prezentate șuruburi din oțel cu capace din material plastic și modalitatea de funcționare prin mișcări de împins-tras ale brațelor și mișcarea picioarelor într-o elipsă ușoară, documentația tehnică nu confirmă în mod explicit existența mânerelor din cauciuc și a celor două tălpi din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic cu suprafață anti-alunecare.

Totodată, capacitatea oferită este de 2 persoane, față de cerința minimă de 1 persoană, iar dimensiunile oferite (100 x 50 x 90 cm) sunt inferioare dimensiunilor minime solicitate (120 x 100 x 130 cm).

24. Fișa tehnică - Stâlp iluminat public fotovoltaic

În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant și a comparării acestuia cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini, comisia constată că produsul oferit îndeplinește parțial cerințele solicitate.

Din documentația tehnică rezultă că produsul oferit include 2 panouri solare, 1 lampă LED, 1 controler solar 12/24V/20A, 1 stâlp din oțel zincat cu înălțimea de 4 m, 1 braț metalic pentru lampă, 1 suport metalic pentru panoul fotovoltaic și un acumulator de tip Ni-MH sau LiFePO4 cu tensiunea nominală de 12V/200 Ah și durata de viață de 2 ani, caracteristici care corespund cerințelor minime solicitate.

Cu toate acestea, au fost identificate următoarele neconformități și informații nedemonstrate:

- Lampa stradală oferită are puterea de 50 W, depășind intervalul solicitat de minimum 10 W și maximum 40 W;
- Nu sunt prezentate informații privind cutia pentru accesorii și cutia acumulatorilor;
- Nu sunt demonstrate caracteristicile minime ale controlerului referitoare la eficiența de 99%, algoritmul adaptiv de încărcare în mai multe trepte și protecțiile solicitate;
- Nu sunt prezentate informații privind temperatura de funcționare a panourilor fotovoltaice (-40°C/+85°C);
- Nu sunt menționate accesorii de montaj, șuruburile de montaj și cablul de alimentare;
- Nu este demonstrată respectarea cerinței privind alimentarea la 18 V.

Având în vedere cele menționate mai sus precum și neconformitățile produselor oferite, se constată că oferta nu îndeplinește cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. În consecință, sunt incidente prevederile H.G. nr. 395/2016, oferta fiind declarată :

- **NECONFORMĂ** – conform art. 137, alin. 3 lit. A): „nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini” – adică oferta nu conține informațiile solicitate prin documentația de atribuire.
- **INACCEPTABILĂ** – conform art 137, alin 2, lit k): „în cazul în care unei oferte îi lipsește una din cele două componente, așa cum sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit. hh) din Lege”

- **Ofertant: EVO LOGISTICS SRL**

S-au constatat următoarele neconformități cu privire la caracteristicile minime solicitate prin caietul de sarcini și produsele oferite, după cum urmează:

1. Fișa tehnică nr. 1 - Figurine cu arc diverse modele

Produsul oferit este conform din punct de vedere al funcționalității însă nu sunt specificate următoarele informații cu privire la:

- Structura metalică tratată anticoroziv cu grund
- dimensiunile produsului
- greutatea maximă admisă

2. Fișa tehnică nr. 2 - Leagăn cu două șezuturi protecție baby

Ofertantul transmite fișa tehnică a produsului, acesta fiind conform din punct de vedere al funcționalității însă:

- Nu se regăsesc informații cu privire la structura metalică dacă este tratată anticoroziv cu grund
- Nu este specificat dacă modalitatea de fixare este beton
- Dimensiunile produsului oferit sunt 300 x 116 x 240 cm – produsul nu îndeplinește cerința cu privire la înălțime fiind sub minimul solicitat.
- Nu este specificată vârsta utilizatorilor.

3. Fișa tehnică nr. 3 - Leagăn cu două șezuturi

Ofertantul transmite fișa tehnică a produsului, acesta fiind conform din punct de vedere al funcționalității însă:

- Nu se regăsesc informații cu privire la structura metalică dacă este tratată anticoroziv cu grund
- Nu este specificat dacă modalitatea de fixare este beton
- Dimensiunile produsului oferit sunt 328 x 144 x 256 cm – produsul nu îndeplinește cerința cu privire la înălțime fiind sub minimul solicitat.
- Nu este specificată vârsta utilizatorilor.

4. Fișa tehnică nr. 4 - Complex de joacă cu tobogan vârstă 1-4 ani

Ofertantul transmite fișa tehnică a produsului, acesta fiind conform din punct de vedere al funcționalității însă: Dimensiunea produsului oferit 416 x 150 x 339 cm nu se încadrează în dimensiunile minime și maxime.

5. Fișa tehnică nr. 5 - Complex de joacă cu tobogan vârstă 2-6 ani

În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferit nu include una dintre componentele minime obligatorii solicitate prin caietul de sarcini, respectiv o cățărătoare, o scară de tip „scobitoare” sau o spirală de cățărare.

Deși ofertantul a transmis documentația tehnică aferentă produsului, din informațiile prezentate nu rezultă existența niciuneia dintre aceste componente obligatorii. Prin urmare, produsul oferit nu îndeplinește cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire.

6. Fișa tehnică nr. 6 - Complex de joacă cu tobogan vârstă 6-12 ani

Ofertantul transmite fișa tehnică a produsului oferit însă produsul oferit nu întrunește specificațiile minime solicitate, respectiv:

- Tobogan șerpuit – produsul oferit are tobogan drept
- Dimensiunile produsului oferta sunt 523 x 150 x 389 cm – lungimea depășește dimensiunea maximă de 4000 mm

7. Fișa tehnică nr. 7 - Ansamblu de cățărare tip 1

În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferit include numărul minim de componente solicitate prin caietul de sarcini. Cu toate acestea, dimensiunile produsului oferit sunt de 401 x 89 x 269 cm, acestea neîndeplinind cerințele minime privind dimensiunile prevăzute în documentația de atribuire.

8. Fișa tehnică nr. 8 - Ansamblu de cățărăt tip 2

Ofertantul transmite o fișă tehnică a unui ansamblu de cățărăt de tip sferă. Acesta nu conține componentele minime solicitate precum:

- 1 Bară tracțiune
- 1 Bară pompieri
- 2 inele de tracțiune

Dimensiunea produsului oferat: 260 x 257 x 254 cm , înălțimea produsului depășind maximul solicitat.

9. Fișa tehnică nr. 9 - Ansamblu joacă copii 01

În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferat nu respectă integral cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

Astfel, produsul oferat este prevăzut cu 1 tobogan tip valuri, în timp ce cerința minimă solicita 2 tobogane drepte. De asemenea, fișa tehnică indică o vârstă recomandată de utilizare de 3–14 ani, caracteristică diferită de cea solicitată prin documentația de atribuire, după caz.

Totodată, dimensiunile produsului oferat sunt de 424 x 320 x 401 cm, respectiv 4240 x 3200 x 4010 mm, inferioare dimensiunilor minime solicitate de 5000 x 4000 x 3000 mm în ceea ce privește lungimea și lățimea echipamentului.

10. Fișa tehnică nr.10 - Ansamblu de joacă copii 02

În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferat include toate elementele minime solicitate prin caietul de sarcini, fiind prevăzut suplimentar cu 1 tobogan drept și 1 tobogan tip valuri.

Cu toate acestea, dimensiunile produsului oferat sunt de 823 x 428 x 423 cm, iar înălțimea acestuia depășește valoarea maximă/nu se încadrează în dimensiunea solicitată prin documentația de atribuire. Prin urmare, produsul oferat nu respectă integral cerințele tehnice referitoare la gabaritul echipamentului.

11. Fișa tehnică nr. 11 - Ansamblu de joacă copii 03

În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferat include elementele minime solicitate prin caietul de sarcini. Cu toate acestea, documentația tehnică nu precizează înălțimea fiecărui turn component al ansamblului, fiind indicată doar înălțimea maximă a echipamentului, respectiv 501 cm.

Având în vedere că înălțimea declarată depășește semnificativ dimensiunea maximă solicitată prin documentația de atribuire și că fișa tehnică nu oferă informații suficiente pentru a demonstra conformitatea fiecărui element al ansamblului cu cerințele impuse, conformitatea produsului nu poate fi verificată și demonstrată.

De asemenea, produsul este destinat utilizatorilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, aspect ce va fi analizat în raport cu intervalul de vârstă solicitat prin caietul de sarcini 6 – 16 ani.

12. Fișa tehnică nr. 12 - Ansamblu de joacă copii 04

În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferat nu respectă integral cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini. Astfel, echipamentul este prevăzut cu un tobogan tip valuri, în locul toboganului drept solicitat, această caracteristică fiind diferită de specificația tehnică minimă impusă. De asemenea, produsul include suplimentar un sistem de balansare, element care nu compensează neconformitatea privind tipul toboganului solicitat.

Totodată, dimensiunile produsului oferat sunt de 576 x 362 x 372 cm, acestea depășind dimensiunile maxime prevăzute în documentația de atribuire, motiv pentru care produsul nu se încadrează în spațiul și parametrii tehnici solicitați.

13. Fișa tehnică nr. 13 - Bănci modulare fără spătar

În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant, s-a constatat că produsul oferat îndeplinește caracteristicile tehnice solicitate prin caietul de sarcini. Cu toate acestea, produsul nu respectă cerințele privind dimensiunile admise.

Caietul de sarcini prevede dimensiuni cuprinse între:

- Lungime: 2000 – 3000 mm;
- Lățime: 380 mm;
- Înălțime: 450 mm.

Produsul oferat are dimensiunile de 2000 x 480 x 450 mm. Deși lungimea și înălțimea se încadrează în limitele solicitate, lățimea de 480 mm depășește valoarea maximă admisă de 380 mm.

14. Fișa tehnică nr. 15 - Jardinieră din beton

În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant pentru produsul „Jardinieră din beton”, s-a constatat că produsul oferat nu respectă cerințele privind dimensiunile maxime prevăzute în caietul de sarcini.

Conform documentației tehnice prezentate, produsul are diametrul de 600 mm, înălțimea de 550 mm și greutatea de 160 kg, dimensiuni care nu se încadrează în limitele maxime solicitate de autoritatea contractantă.

Având în vedere că respectarea dimensiunilor maxime reprezintă o cerință tehnică obligatorie, iar produsul oferat depășește valorile admise, oferta tehnică nu demonstrează conformitatea cu specificațiile caietului de sarcini.

15. Fișa tehnică nr. 16 - Aparat fitness exterior pentru brate, abdomen și picioare

În urma analizei fișei tehnice prezentate și a comparării acesteia cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, comisia constată că produsul oferat îndeplinește condițiile de funcționalitate solicitate și întrunește caracteristicile tehnice minime prevăzute în caietul de sarcini.

Cu toate acestea, produsul oferat are dimensiunile de 158 x 162 x 207 cm, care nu se încadrează în limitele minime/maxime solicitate prin specificațiile tehnice. Astfel, ofertantul nu demonstrează respectarea integrală a cerințelor privind gabaritul echipamentului.

16. Fișa tehnică nr. 17 - Aparat fitness pentru picioare (pendul)

În urma analizei fișei tehnice prezentate și a comparării acesteia cu cerințele minime stabilite în documentația de atribuire, nu au fost identificate informații sau dovezi care să confirme îndeplinirea cerințelor referitoare la:

- șuruburi din oțel prevăzute cu capace din material plastic;
- suporturi pentru picioare cu suprafață anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic.

17. Fișa tehnică nr. 18 - Aparat fitness pentru picioare

În urma analizei fișei tehnice prezentate și a comparării acesteia cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini, comisia de evaluare constată următoarele: Dimensiunile oferate sunt 193 x 87 x 156 cm, față de dimensiunile minime solicitate de 140 x 90 x 130 cm. Deși lungimea și înălțimea sunt superioare valorilor minime solicitate, lățimea de 87 cm este inferioară valorii minime impuse de 90 cm, nefiind astfel respectată cerința dimensională minimă.

18. Fișa tehnică nr. 19 - Aparat fitness pentru abdomen

În urma analizei fișei tehnice prezentate pentru aparatul fitness pentru abdomen, comisia constată că produsul oferat respectă cerințele privind capacitatea de utilizare de către două persoane, dimensiunile minime solicitate și modalitatea de fixare în fundații de beton.

În ceea ce privește modalitatea de funcționare, descrierea tehnică indică utilizarea aparatului pentru antrenarea musculaturii abdominale prin exerciții de tip ridicări de trunchi, ceea ce corespunde destinației funcționale a echipamentului. Cu toate acestea, documentația nu confirmă în mod explicit existența sistemului de poziționare a picioarelor sub bară, astfel cum este prevăzut în specificația minimă.

Totodată, în documentația tehnică nu au fost identificate informații care să demonstreze îndeplinirea următoarelor cerințe minime:

- componente din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic;
- șuruburi din oțel prevăzute cu capace din material plastic;
- șezut cu suprafață anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic.

19. Fișa tehnică nr. 20 - Aparat fitness pentru abdomen tip canotaj

În urma analizei fișei tehnice prezentate pentru aparatul fitness pentru abdomen tip canotaj, comisia constată că produsul oferat corespunde din punct de vedere funcțional cerinței privind executarea mișcărilor specifice de vâslit și respectă cerința referitoare la fixarea în fundații de beton. De asemenea, documentația tehnică indică utilizarea șuruburilor prevăzute cu capace de protecție din material plastic.

Se constată:

- Dimensiunile oferite sunt de 122 x 51 x 106 cm, inferioare dimensiunilor minime solicitate de 130 x 80 x 75 cm în ceea ce privește lungimea și lățimea echipamentului;
- Șezutul este fabricat din LLDPE, în timp ce specificația tehnică solicită un șezut cu suprafață anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic;

Nu se regăsesc informații care să demonstreze că componentele din oțel sunt galvanizate, fiind menționate doar operațiunile de sablare și vopsire în câmp electrostatic;

20. Fișa tehnică nr. 21 - Aparat fitness pentru brațe

În urma analizei fișei tehnice prezentate, comisia constată că produsul oferit este destinat utilizării simultane de către două persoane și respectă cerința privind montajul în fundații de beton.

Cu toate acestea, comisia constată următoarele neconformități:

- Dimensiunile oferite sunt de 105 x 105 x 131 cm, în timp ce caietul de sarcini solicită dimensiuni minime de 220 x 70 x 150 cm.
- Produsul nu îndeplinește cerințele minime privind lungimea și înălțimea;
- Oferta nu conține informații care să demonstreze că elementele din oțel sunt galvanizate, fiind menționate doar operațiunile de sablare și vopsire în câmp electrostatic;
- Nu au fost identificate informații care să confirme existența șezutului realizat din polietilenă, conform cerinței minime;
- Modalitatea de funcționare descrisă în documentația tehnică („mişcări de tracțiune sau împingere verticală”) nu confirmă în mod explicit îndeplinirea cerinței privind ridicarea greutății corpului prin tragerea mânerelor din poziția șezut;
- Fișa produsului nu demonstrează în mod explicit existența șuruburilor din oțel prevăzute cu capace din material plastic.

21. Fișa tehnică nr. 22 - Aparat fitness pentru brațe, talie și trunchi

În urma analizei fișei tehnice, comisia constată că produsul oferit permite utilizarea simultană de către două persoane și respectă cerința privind fixarea în fundații de beton.

Cu toate acestea, se constată următoarele neconformități:

- Modalitatea de funcționare și destinația echipamentului nu corespund cerințelor caietului de sarcini. În timp ce specificația minimă solicită un aparat destinat exercițiilor de ridicare a picioarelor, tracțiune dorsală, abdominală și întindere, produsul oferit este descris ca un echipament destinat antrenării mobilității brațelor, încheieturilor și coordonării trunchiului prin mișcări de rotație realizate cu discuri rotative;
- Dimensiunile oferite sunt de 176 x 173 x 187 cm, inferioare dimensiunilor minime solicitate de 230 x 100 x 180 cm în ceea ce privește lungimea echipamentului;
- Fișa tehnică nu conține informații care să demonstreze că elementele din oțel sunt galvanizate;
- Nu au fost identificate informații privind șuruburile din oțel prevăzute cu capace din material plastic;
- Nu au fost identificate informații privind existența șezuturilor și mânerelor din polietilenă, conform cerințelor minime.

22. Fișa tehnică nr. 23 - Aparat fitness bicicletă eliptică

În urma analizării fișei tehnice prezentate pentru produsul oferit, s-a constatat că acesta nu îndeplinește integral cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini. Produsul oferit are o lățime de **53 cm**, inferioară dimensiunii minime solicitate de **100 cm**, și este prevăzut cu **pedale din LLDPE, în locul tălpilor anti-alunecare din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic** solicitate. Totodată, anumite caracteristici cerute prin specificațiile tehnice, precum galvanizarea componentelor din oțel, șuruburile din oțel prevăzute cu capace din material plastic, nu sunt demonstrate în mod explicit prin documentele tehnice prezentate.

23. Fișa tehnică - Stâlp iluminat public fotovoltaic

În urma analizării fișei tehnice prezentate de ofertant și a comparării acestora cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini, comisia constată că produsul oferit nu demonstrează îndeplinirea integrală a specificațiilor tehnice solicitate.

Deși produsul oferat include un stâlp metalic zincat cu înălțimea de 4 m, o lampă LED de 40 W, un panou fotovoltaic monocristalin și un acumulator de tip LiFePO4, au fost identificate următoarele neconformități și lipsuri de informații:

- Cerința minimă solicita 2 panouri solare, iar documentația tehnică face referire la un singur panou fotovoltaic de 100 Wp;
- Cerința minimă solicita 1 controler solar 12/24V, 20A, iar produsul oferat este echipat cu un controler MPPT de 10A;
- Cerința minimă solicita un acumulator cu tensiune nominală 12V și capacitate de 200 Ah, iar produsul oferat este prevăzut cu un acumulator LiFePO4 de 36 Ah;
- Cerința minimă solicita o lampă LED cu lumină alb cald, iar produsul oferat utilizează o sursă LED cu temperatură de culoare de 6500 K (lumină rece);
- Nu sunt menționate explicit cutia pentru accesorii, suportul metalic pentru panoul fotovoltaic, brațul metalic pentru lampă, cablul de alimentare și celelalte accesorii solicitate;
- Temperatura de funcționare a panoului fotovoltaic solicitată este de -40°C / +85°C, în timp ce documentația oferată indică pentru sistem o temperatură de funcționare de -30°C / +50°C, fără a demonstra respectarea cerinței minime.

Având în vedere cele menționate mai sus cu privire la neconformitățile produselor oferate, se constată că acestea nu îndeplinesc cerințele minime solicitate prin caietul de sarcini. În consecință, sunt incidente prevederile H.G. nr. 395/2016, oferta fiind declarată :

- **NECONFORMA**, în conformitate cu art. 137 alin. (3), potrivit căruia, în condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în situația în care nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini.

În urma evaluării propunerilor tehnice, comisia de evaluare a concluzionat următoarele:

- Deciziile au fost luate în unanimitate
- Oferta depusă de MAXI SPORT JUNIOR SRL este **INACCEPTABILĂ** și **NECONFORMĂ** – lot 1 și lot 2
- Oferta depusă de EVO LOGISTICS SRL este **NECONFORMĂ** - lot 1 și lot 2

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în dosarul achiziției.

Comisia de evaluare	
Președinte cu drept de vot Csutak Eva -	_____
Membru Pușcaș Andrea -	_____ 
Membru – Ciubucă Maria Magdolna -	_____

